

**Patiëntengroepen met het type globaal bedrag, de noodzakelijke aanwezigheid van specifieke nomenclatuurcodes en de informatie waardoor bepaalde verblijven worden uitgesloten
(voorlopige versie - oktober 2017)**

APR-DRG	Type †	Groep	Omschrijving	Noodzakelijke aanwezigheid van (nomenclatuurcode)	Uitsluiten van verblijven met:
026	HD1	grp1	Vrijmaken van het handwortelkanaal in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1.	'287836', '287840'	
097	HD1	grp1	Groep van de amygdalectomieën in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1. Exclusie van de hemorragische complicaties en van de slaapapneusyndromen.	'257390', '257401', '256535', '256546'	ICD9 diagnose: 327* ICD9 procedure: 287*
097	HD1	grp2	Groep van de adenoïdectomieën zonder drain in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1. Exclusie van de hemorragische complicaties en van de slaapapneusyndromen.	'256513', '256524', '256491', '256502'	ICD9 diagnose: 327* ICD9 procedure: 287*
097	HD1	grp3	Groep van de adenoïdectomieën met drain in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1. Exclusie van de hemorragische complicaties en van de slaapapneusyndromen.	'256513', '256524', '256491', '256502' samen met '257471', '257482'	ICD9 diagnose: 327* ICD9 procedure: 287*
098	HD1	grp1	Transtympanaal draineren door middel van prothese, unilateraal of bilateraal, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1.	257471', '257482'	
120	H12	grp1	Majeure procedures op het respiratoire stelsel en de thorax in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.		
162	H12	grp1	Groep patiënten die een hartkatheterisatie en de plaatsing van meer dan één hartklep of een hartklep met myocardiale revascularisatie, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.	'229515', '229526'	
162	H12	grp2	Groep patiënten die een hartkatheterisatie en de plaatsing van één hartklep, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.		code RIZIV: '229515', '229526'
163	H12	grp1	Groep patiënten die, zonder hartkatheterisatie, de plaatsing van meer dan één hartklep of een hartklep met myocardiale revascularisatie, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.	'229515', '229526'	
163	H12	grp2	Groep patiënten die, zonder hartkatheterisatie, de plaatsing van één hartklep, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.		code RIZIV: '229515', '229526'
165	H12	grp1	Groep patiënten die een myocardiale revascularisatie door middel van een bypass, met hartkatheterisatie of een percutane hartprocedure, ondergaan heeft in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2		
166	H12	grp1	Groep patiënten die een myocardiale revascularisatie door middel van een bypass, zonder hartkatheterisatie en zonder percutane hartprocedure, ondergaan heeft in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2		
171	H12	grp1	Implantatie van een pacemaker bij een patiënt zonder acuut myocardinfarct, zonder shock of zonder hartfalen, in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2. Exclusie van patiënten jonger dan 16 jaar.		leeftijd < 16
174 & 175	H12	grp1	Groep patiënten met een acuut myocardinfarct behandeld met één enkele percutane endovasculaire dilatatie met of zonder plaatsing van stent(s) in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.	'589013', '589024'	
174 & 175	H12	grp2	Groep patiënten met een acuut myocardinfarct behandeld met meerdere percutane endovasculaire dilataties met of zonder plaatsing van stent(s) in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.	'589013', '589024' samen met '589035', '589046'	

**Patiëntengroepen met het type globaal bedrag, de noodzakelijke aanwezigheid van specifieke nomenclatuurcodes en de informatie waardoor bepaalde verblijven worden uitgesloten
(voorlopige versie - oktober 2017)**

APR-DRG	Type †	Groep	Omschrijving	Noodzakelijke aanwezigheid van (nomenclatuurcode)	Uitsluiten van verblijven met:
175	H12	grp3	Groep van patiënten zonder myocardinfarct behandeld met een percutane cardiovasculaire procedure zonder anesthesie voor ritmestoornissen (atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie, rechter atriale flutter) in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.	'589492', '589503', '589514', '589525'	
175	H12	grp4	Groep van patiënten zonder myocardinfarct behandeld met een percutane cardiovasculaire procedure met anesthesie voor ritmestoornissen (atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie, rechter atriale flutter) in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.	'589492', '589503', '589514', '589525' samen met '200012', '200023'	
175	H12	grp5	Groep van patiënten zonder myocardinfarct behandeld met een percutane cardiovasculaire procedure zonder anesthesie voor ritmestoornissen (ventriculaire aritmieën) in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.	'589536', '589540'	
175	H12	grp6	Groep van patiënten zonder myocardinfarct behandeld met een percutane cardiovasculaire procedure met anesthesie voor ritmestoornissen (ventriculaire aritmieën) in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.	'589536', '589540' samen met '200012', '200023'	
175	H12	grp7	Groep van patiënten zonder myocardinfarct behandeld met een percutane cardiovasculaire procedure zonder anesthesie voor ritmestoornissen (linker atriale flutter, atriale fibrillatie) in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.	'589551', '589562'	
175	H12	grp8	Groep van patiënten zonder myocardinfarct behandeld met een percutane cardiovasculaire procedure met anesthesie voor ritmestoornissen (linker atriale flutter, atriale fibrillatie) in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2.	'589551', '589562' samen met '200012', '200023'	
180	HD1	grp1	Heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1: groep patiënten met prestaties waarvan de som van de coëfficiënten van de sleutelletters gelijk is aan K 120 of N 200.	'238173', '238184', '238210', '238221', '238195', '238206', '238291', '238302', '238276', '238280', '238092', '238103', '238114', '238125', '238136', '238140', '238151', '238162', '238070', '238081' samen met '200255', '200266'	
180	HD1	grp2	Heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1: groep patiënten met prestaties waarvan de som van de coëfficiënten van de sleutelletters gelijk aan of kleiner is dan K 180 of N 300 of I 350 en groter is dan K 120 of N 200 of I 250.	'238173', '238184', '238210', '238221', '238195', '238206', '238291', '238302', '238276', '238280', '238092', '238103', '238114', '238125', '238136', '238140', '238151', '238162', '238070', '238081' samen met '200211', '200222'	
180	HD1	grp3	Heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1 : groep patiënten met prestaties waarvan de som van de coëfficiënten van de sleutelletters gelijk aan of kleiner is dan K 240 of N 400 of I 450 en hoger dan K 180 of N 300 of I 350.	'238173', '238184', '238210', '238221', '238195', '238206', '238291', '238302', '238276', '238280', '238092', '238103', '238114', '238125', '238136', '238140', '238151', '238162', '238070', '238081' samen met '200196', '200200'	
192	HD12	grp1	Groep van patiënten behandeld met cardiale katheterisatie in het kader van een ischemische cardiale aandoening in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1 en 2.		
225	H1	grp1	Appendectomie in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1.		

**Patiëntengroepen met het type globaal bedrag, de noodzakelijke aanwezigheid van specifieke nomenclatuurcodes en de informatie waardoor bepaalde verblijven worden uitgesloten
(voorlopige versie - oktober 2017)**

APR-DRG	Type †	Groep	Omschrijving	Noodzakelijke aanwezigheid van (nomenclatuurcode)	Uitsluiten van verblijven met:
228	HD1	grp1	Heelkundige behandeling van een unilaterale inguinale, femorale of obturatorhernia, heelkundige behandeling van een primaire hernia van de buikwand zonder complicatie van gangreen of inklemming in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1.	'241872', '241883', '241916', '241920'	ICD 9 diagnose: 5501*, 5500*, 5521*, 5520*
228	HD1	grp2	Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale, femorale of obturatorhernia zonder complicatie van gangreen of inklemming in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1.	'241894', '241905'	ICD 9 diagnose: 5501*, 5500*, 5521*, 5520*
263	H1	grp1	Groep van patiënten waarbij een cholecystectomie uitgevoerd werd zonder cholangiografie in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1.	242454', '242465'	
263	H1	grp2	Groep van patiënten waarbij een cholecystectomie uitgevoerd werd samen met een cholangiografie in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1.	'242476', '242480'	
301	H1	grp1	Groep van patiënten waar een heupprothese werd geplaatst in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1. Exclusie van vervangingen, fracturen en infecties van prothesen.		ICD 9 diagnose: 820*, 821*, 996*, 73314, 73315 code RIZIV: '279016', '279020', '293436', '293440'
301	H2	grp1	Groep van patiënten waar een heupprothese werd geplaatst in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 2. Exclusie van vervangingen, fracturen en infecties van prothesen.		ICD 9 diagnose: 820*, 821*, 996*, 73314, 73315 code RIZIV: '279016', '279020', '293436', '293440'
302	H1	grp1	Groep van patiënten waar een knieprothese werd geplaatst in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1. Exclusie van vervangen, fracturen en infecties van prothesen.		ICD 9 diagnose: 820*, 821*, 822*, 823*, 824*, 996*, 73316 code RIZIV: '279053', '279064', '293451', '293462'
302	H2	grp1	Groep van patiënten waar een knieprothese werd geplaatst in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 2. Exclusie van vervangen, fracturen en infecties van prothesen.		ICD 9 diagnose: 820*, 821*, 822*, 823*, 824*, 996*, 73316 code RIZIV: '279053', '279064', '293451', '293462'
315	HD1	grp1	Heelkundige behandeling van bepaalde schouderletsels (voornamelijk pathologie van de 'rotator cuff') in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1.	'287011', '287022', '287092', '287103', '276216', '276220', '287114', '287125', '276231', '276242', '287033', '287044'	
403	H12	grp1	Groep van patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd met behulp van een aanpasbare maagring in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van de verblijven met voorgeschiedenis van bariatrische heelkunde.	241813', '241824'	ICD9 diagnose (secundair): V4586
403	H12	grp2	Groep van patiënten waarbij een reducerende gastroplastie (Sleeve, Mason) werd uitgevoerd in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van de verblijven met voorgeschiedenis van bariatrische heelkunde.	241776', '241780'	ICD 9 diagnose (secundair): V4586
403	H12	grp3	Groep van patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd samen met een bilio-pancreatische derivatie of een gastro-jejunaal derivatie in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van de verblijven met voorgeschiedenis van bariatrische heelkunde.	'241835', '241846'	ICD 9 diagnose (secundair): V4586
404	H12	grp1	Eenvoudige totale thyreoïdectomie of exeresis van canalis thyreoglossus in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van oncologische gevallen.	'257014', '257025', '256992', '257003'	ICD9 diagnose: 193*
404	H12	grp2	Totale thyreoïdectomie of parathyreoïdectomie in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van oncologische gevallen.	'257036', '257040', '257073', '257084'	ICD9 diagnose: 193*
446	HD1	grp1	Groep van patiënten die heelkundig behandeld werden voor een urethrastricose in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1.	'260956', '260960'	

**Patiëntengroepen met het type globaal bedrag, de noodzakelijke aanwezigheid van specifieke nomenclatuurcodes en de informatie waardoor bepaalde verblijven worden uitgesloten
(voorlopige versie - oktober 2017)**

APR-DRG	Type †	Groep	Omschrijving	Noodzakelijke aanwezigheid van (nomenclatuurcode)	Uitsluiten van verblijven met:
446	HD1	grp2	Groep patiënten met een urinaire lithiasis of met een ureterstenose behandeld via endoscopische weg in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1.	'262371', '262382'	
446	H1	grp3	Groep patiënten met een blaastumor behandeld met een volledige behandeling door een endoscopische resectie in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1.	'261391', '261402'	
480	H1	grp1	Groep van patiënten met een aandoening van de prostaat behandeld met een totale prostatectomie inclusief exeresis van het vesiculair blok met urethro-vesicaal hechten in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1.	'261796', '261800'	
480	H1	grp2	Groep van patiënten met een aandoening van de prostaat behandeld met een prostatectomie (via retropubische weg) in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1.	'260632', '260643'	
482	H12	grp1	Groep van patiënten met een aandoening van de prostaat behandeld met een endoscopische resectie van de prostaat in klassieke hospitalisatie met ernstgraden 1 en 2 (onder andere uitgevoerd in geval van prostaat hypertrofie, van benigne en maligne neoplasmata van de prostaat).		
483	HD1	grp1	Groep van patiënten die een dubbele orchidopexie ondergaan heeft in klassieke- en daghospitalisatie met ernstgraad 1.	'260912', '260923'	
483	HD1	grp2	Groep van patiënten die een enkelvoudige orchidopexie, een resectie of omkering van de tunica vaginalis, een ablatie van epididymiscysten, een heelkundige ingreep voor een zaadstrengcyste van ondergaan heeft in klassieke- en daghospitalisatie met ernstgraad 1.	'260890', '260901', '260875', '260886', '260735', '260746', '261214', '261225'	
484	HD1	grp1	Groep van patiënten die een circumcisie ondergaan heeft in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1.	'260934', '260945'	
501	HD1	grp1	Groep van patiënten die een vasectomie heeft ondergaan in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie met ernstgraad 1.	'260794', '260805'	
519 & 513	H1	grp1	Groep van patiënten die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1.	'431270', '431281', '431292', '431303', '431314', '431325', '432655', '432666', '432670', '432681', '432736', '432740'	
540	H1	grp1	Groep van patiënten voor wie het tijdsverschil tussen opname en bevalling via keizersnede (datum van de prestatie) kleiner is dan 24 uur in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1.	'424093', '424104'	Verblijven met > 1 dag tussen opnamedatum en prestatiedatum
545	H1	grp1	Groep van patiënten die op een heelkundige manier behandeld werd voor een ectopische zwangerschap (extrauteriene zwangerschap) in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1.		
560	H1	grp1	Groep van patiënten voor wie het tijdsverschil tussen opname en bevalling via vaginale weg (datum van de prestatie) kleiner is dan 24 uur in klassieke hospitalisatie met ernstgraad 1.	'424012', '424023', '423010', '423021', '422225', '423500', '422671', '423673'	Verblijven met > 1 dag tussen opnamedatum en prestatiedatum

† Type bestaat uit verschillende elementen: **H** = klassieke hospitalisatie, **D** = daghospitalisatie, **1** = SOI niveau 1, **2** = SOI niveau 2.

* Het symbool * kan vervangen worden door een willekeurig getal.