

Definities van de patiëntengroepen van laagvariabele zorg; alle noodzakelijke inclusiecriteria waaraan moet worden voldaan (kolom 1-3, 6-8) en de mogelijke exclusiecriteria (kolom 9-11) waardoor bepaalde verblijven worden uitgesloten.

APR-DRG	SOI (ernstgraad)	hospitalisatie (D= daghospitalisatie, H= klassieke hospitalisatie)	Groep	Omschrijving	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurode in combinatie met de hoofdingreep	Noordzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurode (hoofdingreep)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurode in combinatie met de hoofdingreep	Verwachte aanwezigheid van een ICD-10-CM hoofdingreep (versie 2017)	Exclusie van verblijven met een nomenclatuurode	Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2017) DP = hoofdingreep DS = nevensindig	Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium:	Pseudo-codes Hoop	Pseudo-codes Ambu	
120	1-2	H	BP1	Groep patiënten die een majeure procedure ter hoogte van het respiratoire stelsel en de thorax ondergaan (totale of gedeeltelijke longvervangende operatie voor oncologische aandoening), in klassieke hospitalisatie	227216-227220							798022	-	
163	1-2	H	BP1	Groep patiënten (zonder AMI of complexe diagnose) die de plaatsing van één hartklep, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	229596-229600				229552-229563	DP of DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798044	-	
166	1-2	H	BP1	Groep patiënten (zonder AMI of complexe hoofdingreep) die een myocardiale revascularisatie door middel van een bypass ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644					DP of DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798056	-	
171	1-2	H	BP1	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	354373-354384	475974-475985, 475952-475963			200196 - 200200, 229110-229121	DP: I97.* T81.1*, T82.* T86.* DP of DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* DS: Z87.74	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2017): 01H807Z	798081	-	
171	1-2	H	BP2	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	354373-354384	200196 - 200200 (geassocieerd met de hoofdingreep) en 475974-475985, 475952-475963			229110-229121	DP: I97.* T81.1*, T82.* T86.* DP of DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* DS: Z87.74	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2017): 01H807Z	798103	-	
174	1-2	H	BP1	Groep patiënten (met AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	588013-589024				589035-589046	DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* Z87.74		798125	-	
174	1-2	H	BP2	Groep patiënten (met AMI) die multiple endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	588013-589024	589035-589046				DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* Z87.74		798140	-	
175	1-2	H	BP1	Groep patiënten (zonder AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	588013-589024	589492-589503, 589514-589525, 589536-589540			589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540	DP: I97.* T81.1*, T82.* T86.* DP of DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798162	-	
175	1-2	H	BP2	Groep patiënten (zonder AMI) die multiple endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	588013-589024	589492-589503, 589514-589525, 589536-589540			589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.* T81.1*, T82.* T86.* DP of DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798184	-	
175	1-2	H	BP3	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartinstroomissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. (liniare radiofrequentie ablatie van de rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het atriumcricut of van de aritmiofocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het atriumcricut.	589492-589503, 589514-589525				200012-200023, 588013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.* T81.1*, T82.* T86.* DP of DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798206	-	
175	1-2	H	BP4	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartinstroomissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. (atrioventriculaire nodale re-entrancy tachycardie, atrioventriculaire re-entrancy tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het atriumcricut of van de aritmiofocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het atriumcricut.	589492-589503, 589514-589525								798221	-
175	1-2	H	BP5	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartinstroomissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. (ventriculaire aritmieën).	589536-589540				200012-200023, 588013-589024, 589536-589540	DP: I97.* T81.1*, T82.* T86.* DP of DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798243	-	
175	1-2	H	BP6	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartinstroomissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. (ventriculaire aritmieën).	589536-589540				200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)	DP: I97.* T81.1*, T82.* T86.* DP of DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798265	-	
175	1-2	H	BP7	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartinstroomissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. (linker atriale flutter of atriale fibrillatie).	589551-589562				200012-200023, 588013-589024, 589536-589540	DP: I97.* T81.1*, T82.* T86.* DP of DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798280	-	
175	1-2	H	BP8	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartinstroomissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 of 2. (linker atriale flutter of atriale fibrillatie).	589551-589562				200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)	DP: I97.* T81.1*, T82.* T86.* DP of DS: Q20.* 1.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798302	-	
180	1	H-D	BP1	Groep patiënten die een heekundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1; groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis om één vena saphena of ligatuur van variceuze venen.	238210-238221, 238184, 238195-238206				238210-238221, 238291-238302, 238276-238280		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798324	798313	
180	1	H-D	BP2	Groep patiënten die een heekundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1; groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis om twee vena saphena of subfasciale ligatuur van de vena perforantes.	238210-238221, 238291-238302				238179-238184, 238195-238206, 238276-238280		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798346	798335	

Bilange 1

180	1	H-D	gP3	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas van de vena saphena interna of externa.	238276-238280	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600	238210-238221, 238291-238302, 238179-238184, 238195-238206				798350
191	1-2	H-D	gP1	Groep patiënten die een cardiale katheterisatie voor coronaire aandoeningen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	238276-238280	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600	238210-238221, 238291-238302, 238179-238184, 238195-238206		DS. Q20.* t.e.m. Q28.*, Z87.74		798372
097	1	H-D	gP1	Groep patiënten die een aandoening van de oort door dissectie, of een aandoening van de trommelvlies door perforatie of een aandoening van de trommelvlies door een perforatie (patiënten die ouder dan 18 jaar zijn), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257390-257401, 256535-256546	257034-257045, 257071-257082, 256513-256524, 256491-256502	257034-257045, 257071-257082, 256513-256524, 256491-256502		DS. G47.3*		798394
097	1	H-D	gP2	Groep patiënten die een amygdalotomie door dissectie, of een amygdalotomie met of zonder adenotomie heeft ondergaan (patiënten die ouder dan 18 jaar zijn) in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257390-257401, 256535-256546	257034-257045, 257071-257082, 256513-256524, 256491-256502	257034-257045, 257071-257082, 256513-256524, 256491-256502		DS. G47.3*		798416
097	1	H-D	gP3	Groep patiënten van minder dan 18 jaar die een adenotomie en/of een amygdalotomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257390-257401, 256535-256546	257034-257045, 257071-257082, 256513-256524, 256491-256502	257034-257045, 257071-257082, 256513-256524, 256491-256502		DS. G47.3*		798431
097	1	H-D	gP4	Groep patiënten van minder dan 18 jaar die de plaatsing van drain(s) heeft ondergaan in combinatie met een adenotomie en/of amygdalotomie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257390-257401, 256535-256546	257034-257045, 257071-257082, 256513-256524, 256491-256502	257034-257045, 257071-257082, 256513-256524, 256491-256502		DS. G47.3*		798453
098	1	H-D	gP1	Groep patiënten die de plaatsing van unilaterale transspanale drain(s) heeft ondergaan, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257471-257482	257471-257482	201110-201121				798486
098	1	H-D	gP2	Groep patiënten die de plaatsing van unilaterale transspanale drain(s) heeft ondergaan, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257471-257482	257471-257482	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)				798490
404	1-2	H	gP1	Groep patiënten die een eenvoudige totale thyreoïdectomie of een partiële thyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	257014-257025	257036-257047, 257073-257084	257036-257047, 257073-257084		DP. F08. C73, C75.0, C79.89, 009.3, D44.0, D44.2		798523
404	1-2	H	gP2	Groep patiënten die een totale of subtotale tweezijdige thyreoïdectomie of selectieve parathyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	257036-257047, 257073-257084	257036-257047, 257073-257084	257036-257047, 257073-257084		DP. F08. C73, C75.0, C79.89, 009.3, D44.0, D44.2		798545
560	1	H	gP1	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	424012-424023, 423010-423021	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204			exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798560
560	1	H	gP2	Groep patiënten met bevestiging van vaginale weg met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	424012-424023, 423010-423021	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204			exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798582
540	1	H	gP1	Groep patiënten met een bevalling via keizersnede, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	424029-424104	424029-424104				exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798604
545	1	H	gP1	Groep patiënten die een procedure ondergaan heeft voor een ectopische zwangerschap, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	43274-43285, 431594-431605	43274-43285, 431594-431605				exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798626
513, 519	1	H	gP1	Groep patiënten die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 426855-426866, 432670-432681, 432736-432740	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 426855-426866, 432670-432681, 432736-432740				exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798641
026	1	H-D	gP1	Groep patiënten die een vrijmaken van het handvoertelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	287836-287840	287836-287840				exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798652
026	1	H-D	gP2	Groep patiënten die een vrijmaken van het handvoertelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	287836-287840	287836-287840				exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798674
301	1	H	gP1	Groep patiënten waarbij een heupprothese werd geplaatst, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van hieprothesen, fracturen en infecties van prothesen.	289074-289085, 289090-289094, 289095-289096 (code geschrapt op 1/1/2014)	289074-289085, 289090-289094, 289095-289096 (code geschrapt op 1/1/2014)	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279093-279042		DP. M31.*, M89.*, M88.*, M86.*, M87.*, M96.*, M97.*, M98.*, M99.* t.e.m. Q79.*, Q87.*		798700
301	2	H	gP1	Groep patiënten waarbij een heupprothese werd geplaatst, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van hieprothesen, fracturen en infecties van prothesen.	289074-289085, 289090-289094, 289095-289096 (code geschrapt op 1/1/2014)	289074-289085, 289090-289094, 289095-289096 (code geschrapt op 1/1/2014)	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279093-279042		DP. M21.*, M80.*, M84.*, M88.*, M87.*, M96.*, M97.*, M98.*, M99.* t.e.m. Q79.*, Q87.*		798722
302	1	H	gP1	Groep patiënten waarbij een knieprothese werd geplaatst, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van knieprothesen, fracturen en infecties van prothesen.	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286	279053-279064, 293451-293462, 279093-279042		DP. M21.*, M80.*, M84.*, M88.*, M87.*, M96.*, M97.*, M98.*, M99.* t.e.m. Q79.*, Q87.*		798744
302	2	H	gP1	Groep patiënten waarbij een knieprothese werd geplaatst, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van knieprothesen, fracturen en infecties van prothesen.	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286	279053-279064, 293451-293462, 279093-279042		DP. M21.*, M80.*, M84.*, M88.*, M87.*, M96.*, M97.*, M98.*, M99.* t.e.m. Q79.*, Q87.*		798766
446, 468	1	H-D	gP1	Groep patiënten die een interne of externe urethrotomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260956-260960	260956-260960	263371-262382, 261391-261402, 279031-279042		DS. Q64.3*		798781
446, 443, 465	1	H-D	gP2	Groep patiënten die een endoscopische behandeling ondergaan heeft voor urinaire lithiasis of urterostenose, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	263371-262382	263371-262382	260956-260960, 261391-261402				798803

446	1	H	grp3	261391-261402	261391-261402	C57*, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960, 262371-262382	798825	-
480	1	H	grp1	261796-261800	261796-261800		260332-260643	798840	-
480	1	H	grp2	260632-260643	260632-260643		261796-261800	798862	-
482	1-2	H	grp1	261553-261564	261553-261564			798884	-
483	1	H-D	grp1	260912-260923	260912-260923	O53*, O55.22	260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 260890-260901, 241872-241883, 241894-241905	798906	798895
483	1	H-D	grp2	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225	O53*, O55.22, M43*, N50.3, N50.89	260912-260923, 241872-241883, 241894-241905	798921	798910
501, 481, 484	1	H-D	grp1	260934-260945	260934-260945	M47*, 241.2	260794-260805	798943	798932
501	1	H-D	grp2	260794-260805	260794-260805	Z30.2	201110-201121, 260934-260945	798965	798954
501	1	H-D	grp3	260794-260805	260794-260805	Z30.2	260934-260945	798980	798976
225	1	H	grp1	243154-243165, 244871-244882	243154-243165, 244871-244882	K35*, K36, K37, K38*		799002	-
228	1	H-D	grp1	241872-241883, 241916-241920	241872-241883, 241916-241920	K40*, K41*, K42*	241884-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	800004	799993
228	1	H-D	grp2	241894-241905	241894-241905	K40*, K41*, K42*	241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	800026	800015
263	1	H	grp1	242454-242465	242454-242465	K80*, K81*, K82*, K83*		800041	-
263	1	H	grp2	242476-242480	242476-242480	K80*, K81*, K82*, K83*		800063	-
403	1-2	H	grp1	241813-241824	241813-241824		241776-241780, 241835-241846	800085	-
403	1-2	H	grp2	241776-241780	241776-241780			800100	-
403	1-2	H	grp3	241835-241846	241835-241846		241813-241824, 241776-241780	800122	-

* Het symbool * kan door meerdere tekens worden vervangen.
 ? Het symbool ? kan door één teken worden vervangen.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de lagere gezondheidszorg

Van Koningswege :
 De Minister van Sociale zaken,

Par le Roi
 Le Ministre d'Affaires sociales,

Mevr. M. DE BLOCK

Mme M. DE BLOCK

Définitions des groupes de patients des soins à base variabilité: tous les critères d'inclusion nécessaires à respecter (colonnes 1 à 3, 6 à 9) et les critères d'exclusion possibles (colonne 9-11) selon lesquels certains séjours sont exclus.

APR-DRG	SO (niveau de sévérité)	hospitalisation (H= hospitalisation classique, D= hospitalisation de jour)	Groupe	Description	Présence nécessaire d'un code de nomenclature en intervention principale	Présence indispensable de ICD-10-CM Diagnostic Principal (version 2017)	Exclusion des séjours avec un code de nomenclature:	Exclusion des séjours avec un code ICD-10-CM (version 2017) DP = diagnostic principal DS = diagnostic secondaire	Exclusion des séjours sur une autre base:	Pseudo-codes Hospi	Pseudo-codes Ambu
097	1	H-D	gp2	Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdalotomie à la dissection, ou d'une amygdalotomie avec/sans adrénectomie (ligé de plus de 18ans), combinée à la pose de drains), en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	257390-257401, 256635-256546	J03. *, J35. *, J36. H65. *, H66. *	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*		798420	798416
097	1	H-D	gp3	Groupe des patients de moins de 18 ans ayant bénéficié d'une adrénectomie (ligé ou d'une amygdalotomie), en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	256513-256524, 256491-256502	J03. *, J35. *, J36. H65. *, H66. *	257434-257445, 257471-257482, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*		798442	798431
097	1	H-D	gp4	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose unilatérale de drains combinée avec une adrénectomie et/ou d'une amygdalotomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	257471-257482	J03. *, J35. *, J36. H65. *, H66. *	257434-257445, 256491-256502, 256535-256546	DS: G47.3*		798464	798453
098	1	H-D	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose unilatérale de drains transmyotomiques, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	257471-257482	H65. *, H66.9*	201110-201121			798486	798475
098	1	H-D	gp2	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose unilatérale de drains transmyotomiques, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	257471-257482	H65. *, H66.9*	201110-201121 (associé à l'intervention principale)			798501	798490
404	1-2	H	gp1	Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale simple ou thyroïdectomie partielle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	257014-257025		257036-257040, 257073-257084	DP ou DS: C73.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798523	-
404	1-2	H	gp2	Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale ou subtotale bilatérale ou parathyroïdectomie sélective, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	257036-257040, 257073-257084		257014-257025	DP ou DS: C73.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798545	-
560	1	H	gp1	Groupe de patients ayant un accouchement vaginal sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	424012-424023, 423010-423021		202016-202020, 202090-202101, 201919-202204	exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier		798560	-
560	1	H	gp2	Groupe des patientes ayant un accouchement vaginal avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	424012-424023, 423010-423021		202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (associé à l'intervention principale)	exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier		798582	-
540	1	H	gp1	Groupe des patientes ayant un accouchement par césarienne, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	424093-424104			exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier		798604	-
545	1	H	gp1	Groupe des patientes ayant bénéficié d'une procédure en cas de grossesse ectopique, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	432574-432585, 431594-431605	000.1*		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798626	-
513, 519	1	H	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une hystérectomie totale ou subtotale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432055-432066, 432670-432681, 432726-432740			exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798641	-
026	1	H-D	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du tunnel carpien) avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	287836-287840			exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798663	798652
026	1	H-D	gp2	Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du tunnel carpien) avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	287836-287840			exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798685	798674
301	1	H	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises, fractures et infections de prothèses.	289074-289085, 289090-289091, 289092-289093 (code supprimé au 1/1/2014)	M15. *, M99. *	200255-200266	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798700	-
301	2	H	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises, fractures et infections de prothèses.	289074-289085, 289090-289091, 289092-289093 (code supprimé au 1/1/2014)	M15. *, M99. *	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 290363-290364, 293451-293462, 279031-279042	DP: M21. *, M89. *, M86. *, M87. *, M85. *, M97. * DS: G05. *, G78. *, G87. *		798722	-
302	1	H	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises, fractures et infections de prothèses.	290134-290205, 290253-290264, 290275-290286	M15. *, M99. *	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798744	-
302	2	H	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises, fractures et infections de prothèses.	290134-290205, 290253-290264, 290275-290286	M15. *, M99. *	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798766	-
446, 468	1	H-D	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une uréctomie interne ou externe, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	260956-260960	N13. *, N20. *	262371-262382, 261391-261402	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798781	798770
446, 449, 465	1	H-D	gp2	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement endoscopique pour lithases urinaires ou sténose urétrale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	262371-262382		260956-260960, 261391-261402	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798803	798792
446	1	H	gp3	Groupe de patients ayant bénéficié d'une cure totale par résection endoscopique pour tumeur vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1. (Ile peut être faite sur une seule fois par an.)	261391-261402	G67. *, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960, 262371-262382	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798825	-
480	1	H	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie totale, y compris l'éviction du bloc vésical avec suture uréthro-vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	261796-261800		260632-260643	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798840	-
480	1	H	gp2	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie (voie rétrobulbaire), en hospitalisation classique, de sévérité 1.	260632-260643		261796-261800	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798862	-
482	1-2	H	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une résection endoscopique de la prostate, en hospitalisation classique, de sévérité 1 ou 2.	261553-261564			exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798884	-
483	1	H-D	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie double, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	260912-260923	G83. *, G85.22	260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 260890-260901, 241872-241883, 241894-241905	DP ou DS: G83.11, G83.21 DS: G60. *, G61, G62. *, G63. *		798906	798895
483	1	H-D	gp2	Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie simple ou d'une résection ou retournement de la vaginale ou d'une ablation de kystes de l'épididyme, ou d'une intervention chirurgicale pour kyste du cordon, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225	G83. *, G85.22, N49. *, N50.3, N50.89	260912-260923, 241872-241883, 241894-241905	DP ou DS: G83.11, G83.21 DS: G60. *, G61, G62. *, G63. *		798921	798910
501, 481, 484	1	H-D	gp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une craniectomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	260934-260945	N47. *, 241.2	260794-260805	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798943	798932
501	1	H-D	gp2	Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	260794-260805	Z80.2	201110-201121, 260934-260945	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		798965	798954

Annexe 1

Définitions des groupes de patients des soins à base variable: tous les critères d'inclusion nécessaires à respecter (colonnes 1-3, 6-9) et les critères d'exclusion possibles (colonne 9-11) selon lesquels certains séjours sont exclus.

APR-ORG	SOI (niveau de sévérité)	hospitalisation (H= hospitalisation classique, D= hospitalisation de jour)	Groupe	Description	Présence nécessaire d'un code de nomenclature (intervention principale)	Présence nécessaire d'un code de combinaison avec l'intervention principale	10-CM Diagnostic Principal (version 2017)	Exclusion des séjours avec un code de nomenclature:	Exclusion des séjours avec un code ICD-10-CM (version 2017) DP = diagnostic principal DS = diagnostic secondaire	Exclusion des séjours sur une autre base:	Pseudo-codes Hospi	Pseudo-codes Ambu
501	1	H-D	grp3	Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	260794-260805	201110-201121 (excl. à l'intervention principale)	Z30.2	260934-260945			798980	798976
225	1	H	grp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une appendicectomie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	243154-243165, 244871, 244882		K35.*, K36, K37, K38.*		DP: K35.2, K35.3 DS: C18.1, C7A.020, C78.89, D01.49, D37.3		799002	-
228	1	H-D	grp1	Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale unilatérale et respectivement d'une hernie ombilicale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	241872-241883, 241916-241920		K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.09, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K40.42, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1		800004	799893
228	1	H-D	grp2	Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale bilatérale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	241894-241905		K40.*, K41.*, K42.*	241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.09, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K40.42, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1		800026	800015
263	1	H	grp1	Groupe des patients bénéficiant d'une cholecystectomie sans cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	242454-242465		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242476-242480	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6		800041	-
263	1	H	grp2	Groupe des patients bénéficiant d'une cholecystectomie avec cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	242476-242480		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242454-242465	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6		800063	-
403	1-2	H	grp1	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction par placement d'un anneau gastrique adaptable, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	241813-241824		K88.*, K81.*, K82.*, K83.*	241776-241780, 241835-241846	DS: Z98.84		800085	-
403	1-2	H	grp2	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction (Stewar, Mason) en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	241776-241780			241813-241824, 241835-241846	DS: Z98.84		800100	-
403	1-2	H	grp3	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction associée à une dérivation bilopancréatique ou gastro-jéjunale, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	241835-241846			241813-241824, 241776-241780	DS: Z98.84		800122	-

* Le symbole * peut être remplacé par plusieurs caractères.
? Le symbole ? peut être remplacé par un caractère.

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à base variable

PHILIPPE

Van Koningswege 1

De Minister van Sociale zaken,

M. DE BLOECK

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre d'Affaires sociales,

M. DE BLOECK