

**Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van
artikel 18, § 2
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen :**

Nieuwe interpretatieregel 7 vanaf 1 januari 2016

INTERPRETATIETREGEL 1 (opgeheven sinds 1 januari 2016)

INTERPRETATIETREGEL 2 (in voege vanaf 7 mei 1999)

VRAAG

Mag men de verstrekkingen uitgevoerd met een planaire coïncidentie gammacamera aanrekenen onder nomenclatuurcode 442971 - 442982 wanneer deze planaire detectoren in coïncidentie en in tomografische modus werken ?

ANTWOORD

Neen, deze onderzoeken mogen niet worden aangerekend onder het codenummer 442971 - 442982 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek N 1150.

INTERPRETATIETREGEL 3

VRAAG

Mag het bepalen van uitwisselbaar natrium en kalium alsmede van totaal water, volgens de methode met de radio-isotopen, door de verzekering worden vergoed ?

ANTWOORD

Voor zover de geneesheer en het instituut waar de verstrekking wordt verricht, ertoe gemachtigd zijn radioactieve stoffen onder zich te houden en te gebruiken, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, mag de verstrekking driemaal worden vergoed onder nr. 442212 - 442223 Functionele circulatie- of dilutietest met toediening van gemerkte produkten aan de zieke, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken (ten minste twee methoden voor de schildklier) N 165.

INTERPRETATIEREGEL 4

VRAAG

Test in vivo met registrering van de radioactiviteit ter hoogte van de schildklier met twee gemerkte produkten, die omvat :

- studie van het captatiemechanisme van Tc 99 dat in de schildklier niet organisch wordt geabsorbeerd;
- studie van de organische absorptie of hormonale synthese met I 131, plus scintigrafie van de schildklier zonder bijkomende toediening van gemerkt produkt.

ANTWOORD

De studie van het captatiemechanisme van Tc 99 en de studie van de organische absorptie of hormonale synthese met I 131 meten twee verschillende schildklierfuncties.

De tarifiering moet derhalve zijn : 442632 - 442643 Functionele schildkliertest (zie verstrekking 442234 – 442245), één enkele methode, en scintigrafie van de schildklier N 165 en 442234 – 442245 Functionele circulatie- of dilutietest op de schildklier met toediening van gemerkte produkten aan de zieke, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken : één enkele methode N 85.

INTERPRETATIEREGEL 5

VRAAG

Metten van het globulair volume door de test met Cr 51, gecombineerd met het meten van het plasmavolume door met I 131 gemerkte albumine

ANTWOORD

Wanneer het meten van het globulair volume door de test Cr 51 (699075 – 699086) wordt gecombineerd met het meten van het plasmavolume door met I 131 gemerkte albumine (699090 – 699101), mogen de twee moleculen afzonderlijk worden vergoed en wordt de verstrekking eenmaal getarifeerd onder nr. 442212 – 442223 Functionele circulatie- of dilutietest met toediening van gemerkte produkten aan de zieke ... N 165 voor het geheel van de tests.

INTERPRETATIEREGEL 6 (BS 28/07/2015 geldig vanaf 29 juli 2015)

VRAAG

Op welke manier dient de behandeling van levertumoren of levermetastasen met behulp van SIRT ("Selective Internal Radiation Therapy") onder vorm van Y-90 sferen aangerekend te worden ?

ANTWOORD

Het betreft hier een behandeling met een radioactief product onder vloeibare vorm.

De verstrekking 442013-442024 "Inspuiting(en) of absorptie(s) geldig voor drie maanden" wordt voor deze behandeling aangerekend.

Bestaande toepassingsregel :

"Het honorarium voor deze verstrekking omvat de kosten voor de controle op de producten en de absorptietests tijdens de behandeling".

Daaruit volgt dat de controle via scintigrafie na de toediening van de Y-90 sferen in deze verstrekking is vervat.

INTERPRETATIEREGEL 07 (BS 22/02/2017 in voege vanaf 1 januari 2016)

VRAAG

Kan de verstreking 442536-442540, een lokalisatie CT, worden aangerekend bij een scintigrafie van het hart of bij een DAT-scan (SPECT onderzoeken 442396-442400 of 442514-442525) ?

ANTWOORD

Indien de CT component van het hybride SPECT-CT toestel enkel voor attenuatiecorrecties gebruikt wordt kan geen lokalisatie CT worden aangerekend.

De verstreking 442536-442540 mag bijgevolg niet aangerekend worden in geval van cardiale onderzoeken met gebruik van MIBI (0745872-0745883) of Tetrofosmine (0745916-0745920) of bij hersenonderzoeken door middel van joflupaan (DAT-scan - 0746012-0746023), uitgevoerd op een hybride SPECT-CT toestel.

In deze gevallen wordt het CT gedeelte van het hybride SPECT-CT toestel namelijk enkel gebruikt voor attenuatiecorrectie en is een "lokalisatie CT " overbodig.