

**Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van  
artikel 20, § 1<sup>er</sup>, b)  
(Pneumologie)  
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen :**

**~~INTERPRETATIETREGEL 1~~ (opgeheven vanaf 01/07/2014)**

**~~VRAAG~~**

~~Hoe dient de tekst van verstrekking nr. 471332—471343 \*\* Bepalen van ventilatieongelijkheid, met uitsluiting van elk ander onderzoek K 40 te worden geïnterpreteerd ?~~

**~~ANTWOORD~~**

~~Onder de woorden "met uitsluiting van elk ander onderzoek" moet worden verstaan dat geen ander functioneel ademhalingsonderzoek mag worden bij geattesteerd.~~

**INTERPRETATIETREGEL 2**

**VRAAG**

Mag verstrekking nr. 471295 - 471306 \*\* K 35 verscheidene keren per zitting worden aangerekend omdat het onderzoek verscheidene proeven bij inspanning omvat ?

**ANTWOORD**

Verstrekking nr. 471295 - 471306 \*\* Spirografie met farmacodynamische provocatieproef, al dan niet gevolgd van bronchodilatatie K 35 mag éénmaal per zitting worden geattesteerd. De verstrekking beoogt de volledige proef en mag niet worden toegepast per geïnterpreteerde inspanning.

**INTERPRETATIETREGEL 3**

**VRAAG**

Bepalen van de kennelijke longcompliantie door slokdarmcatheterisme, plus, dezelfde dag, een studie van de dynamische weerstand en van de functionele residuaire capaciteit door plethysmografie van het lichaam.

Mag men 2 x nr. 471376 - 471380 \*\* Studie van de ventilatiemechaniek K 40 tarifieren (die onderzoeken worden afzonderlijk verricht met een aparte apparatuur) ?

**ANTWOORD**

Verstrekking nr. 471376 - 471380 \*\* K 40 mag geen tweemaal worden geattesteerd voor het bepalen van de longcompliantie en weerstand aangezien die verstrekkingen tot doel hebben de ventilatiemechaniek te waarderen en dat hun tarifiering niet wijzigt, ongeacht de aard en het aantal aangewende technieken.

## **INTERPRETATIEREGEL 4**

### **VRAAG**

Hoe moeten de volgende onderzoeken inzake pneumologie worden getarifeerd :

- 1) Meten van de volumes + M.A.M.V.
- 2) Meten van de volumes + M.A.M.V. + R.V.
- 3) Meten van de volumes + M.A.M.V. + R.V. + farmacodynamische proeven ?

### **ANTWOORD**

1. Meten van de volumes + M.A.M.V. : 471251 - 471262 \*\* Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume K 10.
2. Meten van de volumes + M.A.M.V. + residuair volume : 471251 - 471262 \*\* K 10 + 471310 - 471321 \*\* Bepalen van het residuair volume K 40.
3. Meten van de volumes + M.A.M.V. + R.V. + farmacodynamische proeven : (471273 - 471284 \*\* Spirografie met bronchodilatatieproef K 20) of (471295 - 471306 \*\* Spirografie met farmacodynamische provocatieproef, al dan niet gevolgd van bronchodilatatie K 35) + 471310 - 471321 \*\* K 40.

Te noteren is dat het eigenlijk gaat om "dynamische volumes", gemeten tijdens de spirografie.

## **INTERPRETATIEREGEL 5**

### **VRAAG**

Broncho-pulmonale provocatietest in het raam van het opzoeken van de extrinsieke allergische pneumopathie, die een klassieke studie van de ademhalingsfunctie door spirografie impliceert en die na + 1 uur, + 3 uur, + 5 uur en + 7 uren wordt herhaald.

### **ANTWOORD**

Zoals het is beschreven moet het onderzoek worden geattesteerd onder het nr. 471295 - 471306 \*\* Spirografie met farmacodynamische provocatieproef, al dan niet gevolgd van bronchodilatatie K 35, ongeacht het aantal spirografieën die in de loop van de proef worden verricht.

## **INTERPRETATIEREGEL 6**

### **VRAAG**

Mag verstrekking nr. 471251 - 471262 \*\* Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume K 10 worden geattesteerd wanneer men met een elektronische spirometer met thermistor en digitale afleesschaal de volgende verstrekkingen verricht :

- vitale capaciteit;
- het M.A.M.V.;
- het maximum uitademingsdebiet (peak flow);
- de maximum vrijwillige ventilatie ?

### **ANTWOORD**

De opgesomde spirometrische onderzoeken komen niet voor in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en daarvoor wordt geen verzekeringstegemoetkoming toegekend. Wanneer een volledige spirometrie met bepaling van FEV1 met een dergelijke elektronische spirometer wordt gemeten kan wel nr. 471251 - 471262 \*\* K 10 worden geattesteerd.

## **INTERPRETATIETREGEL 7**

### **VRAAG**

Bepalen van de resistentie van de luchtwegen en van het residuair volume door plethysmografie.

### **ANTWOORD**

Deze onderzoeken mogen aangerekend worden onder respectievelijk de nrs. 471376 - 471380 \*\*  
Studie van de ventilatiemechaniek K 40 en 471310 - 471321 \*\* Bepalen van het residuair  
volume K 40.

## **INTERPRETATIETREGEL 8**

### **VRAAG**

Gedurende een functionele ademhalingsstest wordt de diffusiecapaciteit bij rust bepaald door de techniek van de inspiratoire apnoea. De diffusiecapaciteit wordt ook bepaald door de methode, in stabiele toestand, bij rust en bij inspanning.

Mag verstrekking nr. 471354 - 471365 \*\* K 40 meermaals worden geattesteerd als die studies dezelfde dag worden uitgevoerd ?

### **ANTWOORD**

Verstrekking nr. 471354 - 471365 \*\* Meten van diffusiecapaciteit K 40 mag slechts eenmaal worden geattesteerd ongeacht de aangewende technieken of methoden.

## **INTERPRETATIETREGEL 9**

### **VRAAG**

Meten van het closing-volume of sluitingsvolume met een toestel of volgens sterk verschillende methodes : meten van het uitgedemde gas Xenon 133, methode met stikstof, met helium en volgens de methode van Professor Petit, door herhaald onderbreken van het luchtdebiet.

### **ANTWOORD**

Deze techniek is niet voorzien en wordt niet vergoed.

## **~~INTERPRETATIETREGEL 10 (opgeheven vanaf 01/07/2014)~~**

### ~~**VRAAG**~~

~~Bepalen van de ventilatieongelijkheid door de dilutiemethode met stikstof.~~

### ~~**ANTWOORD**~~

~~Die verstrekking moet worden geattesteerd onder nr. 471332 – 471343 \*\* Bepalen van de ventilatieongelijkheid, met uitsluiting van elk ander onderzoek K 40. Op grond van diezelfde omschrijving mag de verstrekking niet worden samengevoegd met enig ander onderzoek van de longfunctie.~~

## **INTERPRETATIETREGEL 11**

### **VRAAG**

Bepalen van de "debiet-volume"-curve bij maximaal inademen of uitademen.

### **ANTWOORD**

De techniek mag aangerekend worden onder nr. 471251 - 471262 \*\* Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume K 10.

**INTERPRETATIEREGEL 12** (*in voege vanaf 22 oktober 2012*)

**VRAAG**

Mag bij geïntubeerde patiënten de verstrekking 471715-471726 Bronchoscope zonder afname voor biopsie K 100 of 471774-471785 Bronchoscope met bronchoalveolair wassen (min. 100 ml) K 120 worden aangerekend ?

**ANTWOORD**

Neen, bij geïntubeerde patiënten mag de verstrekking 471715-471726 of 471774-471785 niet aangerekend worden. Het is de specifiek hiervoor voorziene verstrekking 214314-214325 Bronchoscope zonder biopsie bij geïntubeerde patiënten in het raam van een ventilatie N 103 die moet aangerekend worden.