

**Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van
artikel 21
(Dermato-venereologie)
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen :**

Wijziging interpretatieregel 3 in voege vanaf 1 juni 2017 (BS 24/05/2017)

INTERPRETATIETREGEL 1

VRAAG

- a) Een patiënt heeft aan de onderste ledematen plekken van varicositas en venulae. Ter hoogte van verscheidene plekken verricht men een elektrische of chemische coagulatie. Wat moet worden geattesteerd?
- b) Wat ingeval van behandeling van een geïsoleerde plek?
- c) Moet er een onderscheid worden gemaakt tussen een chemische en een elektrische coagulatie (scleroserende inspuiting : chemische of elektrische microsclerose of microcoagulatie)?

ANTWOORD

De elektrocoagulatie van varicositas wordt per zitting getarifeerd onder nr. 531215 - 531226

Electrocoaguleren of electrolyse van haartjes of van varicositas per zitting K 6.

De chemische sclerose door inspuiting in aders komt voor onder nr. 144071 - 144082 *

Scleroserende inspuiting in aders, wegens aderspatten, per verrichting K 4. Ze mag niet worden geattesteerd onder het nummer dat is vastgesteld voor de elektrocoagulatie.

INTERPRETATIETREGEL 2

VRAAG

Mag tijdens een zelfde zitting meer dan één verstrekking worden geattesteerd wanneer het gaat om de verstrekkingen :

112313 - 112324 * Scleroserende inspuiting wegens aambeien, per verrichting K 10;

531016 - 531020 Scleroserende inspuiting wegens angiomen K 6 ?

ANTWOORD

Verstrekking 112313 - 112324 * Scleroserende inspuiting wegens aambeien, per verrichting K 10 mag slechts eenmaal per zitting worden geattesteerd, ongeacht het aantal inspuitingen en behandelde letsels.

Verstrekking 531016 - 531020 Scleroserende inspuiting wegens angiomen K 6 mag slechts eenmaal per zitting worden geattesteerd, ongeacht het aantal inspuitingen en behandelde angiomen.

INTERPRETATIEREGEL 03 (in voege vanaf 1 juni 2017 – BS 24/05/2017)

VRAAG

Welke zijn de belichtingsvelden voor de verstrekking 532770-532781 Fotodynamische therapie ?

ANTWOORD

De volgende velden kunnen weerhouden worden, voor elke kant, links en rechts :

- schedelhuid + oren
- aangezicht
- nek
- thorax voorkant
- abdomen
- bovenrug
- lumbale streek en billen
- bovenarm of bovenbeen : voorkant
- bovenarm of bovenbeen : achterkant
- onderarm of onderbeen : voorkant
- onderarm of onderbeen : achterkant
- handrug + vingers of voetrug + tenen
- handpalm of voetzool
- vingers of tenen

Derhalve moet in geval van behandeling van letsels dezelfde dag in vier verschillende velden zoals hierboven bepaald, 532770-532781 K 60 aan 100 % + 2 X 532770-532781 K 60 aan 50 % aangerekend worden.

INTERPRETATIEREGEL 3 (in voege vanaf 01/05/2011 – BS 16/01/2012)

VRAAG

~~Betreffende de verstrekking 532770 – 532781 Behandeling door fotodynamische therapie, gebruik makend van een fotosensibilisator en een lichtbron, van preneoplastische en neoplastische huid en slijmvliesletsels K 60, vermeldt de nomenclatuur dat :~~

~~«De verstrekking 532770-532781 mag tijdens dezelfde dag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 15, §§ 3 en 4, ten hoogste driemaal in rekening worden gebracht.»
Hoe kan men voor deze uitvoeringsbepaling de «opereerstreken» vaststellen?»~~

ANTWOORD

~~De toepassingsregel die volgt op de verstrekking 532770 – 532781 verwijst uitdrukkelijk naar artikel 15, §§ 3 en 4 van de nomenclatuur, ook al gaat het niet om een chirurgische verstrekking~~

~~Dit geeft de wil aan om deze regels toe te passen voor de verstrekking 532770 – 532781. Als (lichtbron) opereerstreken, kunnen volgende opereerstreken weerhouden worden, voor elke kant, links en rechts.:~~

- ~~– schedelhuid + oren~~
- ~~– aangezicht~~
- ~~– nek~~
- ~~– thorax voorkant~~
- ~~– abdomen~~
- ~~– bovenrug~~
- ~~– lumbale streek en billen~~
- ~~– bovenarm of bovenbeen : voorkant~~
- ~~– bovenarm of bovenbeen : achterkant~~
- ~~– onderarm of onderbeen : voorkant~~
- ~~– onderarm of onderbeen : achterkant~~

- ~~– handrug + vingers of voetrug + tenen~~
- ~~– handpalm of voetzool~~
- ~~– vingers of tenen~~

~~Derhalve moet in geval van behandeling van letsels dezelfde dag in vier verschillende operceerstreken zoals hierboven bepaald, 532770 – 532781 K 60 aan 100 % + 2 X 532770 – 532781 K 60 aan 50 % aangerekend worden.~~