

*De RODE markeringen m.b.t. de HPV-test gaan in voege vanaf 1 januari 2025 (blz. 10-11, 16-18)*

### HOOFDSTUK III. - GEWONE GENEESKUNDIGE HULP.

#### AFDELING 1. - TECHNISCHE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN

##### Art. 3.

##### § 1.

A. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen aanrekenbaar door *elke arts*:

#### I. ANDERE VERSTREKKINGEN DAN DE VERSTREKKINGEN INZAKE KLINISCHE BIOLOGIE.

##### ANESTHESIE.

| A      | H      |  |   |   |
|--------|--------|--|---|---|
| 112011 | 112022 | Anestheserende infiltratie van aarssfincter .....  | K | 4 |
| 112033 | 112044 | Anestheserende inspuiting wegens verstuiking ..... | K | 4 |

##### SPIJSVERTERINGSORGANEN.

|        |        |  |   |    |
|--------|--------|--|---|----|
| 112210 | 112221 | Dilatatie van de slokdarm .....                                    | K | 10 |
| 112254 | 112265 | * Duodenumcatheterisatie, al dan niet gechronometreerd.            | K | 10 |
| 112276 | 112280 | Insnijden van aarsabces .....                                      | K | 6  |
| 112291 | 112302 | * Scleroserende inspuiting wegens aarskloof, per verrichting ..... | K | 10 |
| 112313 | 112324 | * Scleroserende inspuiting wegens aambeien, per verrichting .....  | K | 10 |

##### URINEWEGEN EN GESLACHTSORGANEN.

|        |        |   |   |    |
|--------|--------|---|---|----|
| 113013 | 113024 | Insnijden van periurethraal abces .....   | K | 6  |
| 113072 | 113083 | Hechten van vulva of van vagina wegens trauma buiten verloskundig manuever..... | K | 10 |

| <b>A</b>             | <b>H</b> |  |   |    |
|----------------------|----------|--|---|----|
| 113094               | 113105   | Uitsnijden van dermale vegetaties, volledige behandeling                           | K | 35 |
| 113116               | 113120   | Dilatatie van vulva, onder narcose, buiten curettage of verloskundig maneuver..... | K | 25 |
| 113131               | 113142   | Insnijden van perineumabces .....  | K | 6  |
| 113190               | 113201   | * Eenvoudige hydramniospunctie .....   | K | 4  |
| 113212               | 113223   | Insnijden van klier van Bartholin voor drainage.....                               | K | 6  |
| <b>INSPUITINGEN.</b> |          |  |   |    |
| 144034               | 144045   | Intraparametrische of intracervicale inspuitingen.....                             | K | 6  |
| 144056               | 144060   | Subconjunctivale inspuiting .....  | K | 4  |
| 144071               | 144082   | *Scleroserende inspuiting in aders, wegens aderspatten, per verrichting .....      | K | 4  |

**ZENUWEN.**

*(geschrapt)*

**A H**
**NEUS, KEEL, OREN.**

|        |        |   |   |    |
|--------|--------|---|---|----|
| 144513 | 144524 | Insnijding van tongabces .....  | K | 6  |
| 144535 | 144546 | Paracentese van trommelvlies of vliezen .....   | K | 10 |
| 144550 | 144561 | Insnijden van neustussenschotabces.....   | K | 6  |
| 144572 | 144583 | Wegnemen of electrocoaguleren van neuspoliepen, per neusgat, volledige behandeling .....            | K | 25 |
| 144594 | 144605 | * Opstoppen van neus wegens epistaxis .....   | K | 2  |
| 144616 | 144620 | * Galvanocauteriseren van neus .....  | K | 4  |
| 144631 | 144642 | Insnijden van hematoom van neustussenschot .....  | K | 6  |
| 144653 | 144664 | * Opstoppen van neus achteraan .....  | K | 24 |
| 144675 | 144686 | Eenvoudig galvanocauteriseren van neusschelp.....   | K | 6  |
| 144690 | 144701 | Insnijden van amandelabces .....  | K | 6  |
| 144712 | 144723 | * Verwijderen van niet ingesloten vreemde lichamen uit de pharynx of uit de externe gehoorgang..... | K | 6  |

**OOG.**

|        |        |   |   |    |
|--------|--------|---|---|----|
| 145014 | 145025 | Uitsnijden van papilloom of van andere goedaardige palpebrale tumor ..... | K | 10 |
|--------|--------|---|---|----|

**A            H**

**ANDERE VERBANDEN EN APPARATEN DAN  
GIPSVERBANDEN OF ORTHOPEDISCHE  
TOESTELLEN**

|        |        |  |      |
|--------|--------|--|------|
| 145250 | 145261 | Dringend voorlopig aanleggen van een contentietoestel in geval van fracturen of luxaties (mag slechts eenmaal per geval worden aangerekend)..... | K 12 |
|        | ---    | Taping van de enkel als behandeling na een ligamentaire ruptuur, met inbegrip van het gebruikte materiaal .....                                  | K 17 |

Deze prestatie mag maximaal viermaal worden aangerekend per ziekte-episode.

**HUID, SLIJMVLIEZEN, ONDERHUIDSE  
WEEFSELS.**

|        |        |   |      |
|--------|--------|---|------|
| 145515 | 145526 | Verwijderen van supra-aponeurotische vreemde lichamen dat insnijding in weefsels vergt, exclusief de vreemde lichamen uit de oogbol.....  | K 20 |
| 145530 | 145541 | Wegnemen van ingegroeide nagel .....  | K 20 |
| 145552 | 145563 | Insnijden van panaritium van de pulpa .....   | K 10 |
| 145574 | 145585 | Insnijden van oppervlakkige phlegmone   | K 10 |
| 145596 | 145600 | Insnijden van borstabces.....   | K 6  |
| 145611 | 145622 | Wondzorg met uitgebreide debridering en met aanleggen verband ter hoogte van de huid of de weke weefsels, onder algemene anesthesie, uitgevoerd door een arts in de operatiezaal met bijhouden in het medisch dossier van foto's voor en na de wondzorg | K 95 |

De verstrekking 145611-145622 mag niet op dezelfde dag met een andere heelkundige verstrekking gecumuleerd worden.

### HEELKUNDE VAN WONDEN.

Hechten met draad of wondlijm van wonden van het gelaat, materiaal inbegrepen

|        |        |                           |      |
|--------|--------|---------------------------|------|
| 148013 | 148024 | Eén of twee wonden.....   | K 27 |
| 148035 | 148046 | Drie of meer wonden ..... | K 45 |

Hechten met draad of wondlijm van andere wonden dan die van het gelaat, materiaal inbegrepen

|        |        |                           |      |
|--------|--------|---------------------------|------|
| 148094 | 148105 | Eén of twee wonden.....   | K 18 |
| 148116 | 148120 | Drie of meer wonden ..... | K 30 |

De verstrekkingen 148013 - 148024, 148035 – 148046 mogen niet onderling worden gecumuleerd.

De verstrekkingen 148094 - 148105, 148116 – 148120 mogen niet onderling worden gecumuleerd.

De verstrekkingen 148013 - 148024, 148035 - 148046, 148094 - 148105, 148116 – 148120 omvatten het wondtoilet, inclusief het verwijderen van vreemde lichamen.

### DIVERSEN.

|        |        |   |      |
|--------|--------|---|------|
| 149015 | 149026 | * Fistelcurettage .....   | K 20 |
| 149030 | 149041 | * Implantatie van hormonen .....  | K 10 |
| 149052 | 149063 | Intracervicale polypectomie .....   | K 20 |
| 149096 | 149100 | * Aderlating met therapeutisch doeleinde .....  | K 10 |
| 149170 | 149181 | * Medisch toezicht op de transfusie van bloed, geconcentreerde rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes voor een andere dan post-traumatische, post-heelkundige of post-hemorragische indicatie ..... | K 0  |
| 149133 | 149144 | * Hartmassage door uitwendige handelingen .....   | K 20 |

De verstrekking 149133-149144 kan slechts eenmaal per dag worden aangerekend, ook al werd deze verstrekking meermaals per dag uitgevoerd.

|        |        |   |      |
|--------|--------|---|------|
| 149155 | 149166 | Wegnemen van enkelvoudige of meervoudige marisca .... | K 20 |
|--------|--------|---|------|

## **II. KLINISCHE BIOLOGIE.**

Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.

Tenzij anders vermeld in de omschrijving of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift.

**5/Microbiologie**

2/Urine

|        |        |   |   |    |
|--------|--------|---|---|----|
| 122533 | 122544 | Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele kleuring.....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 126) | B | 90 |
|--------|--------|---|---|----|

4/Faeces

|        |        |   |   |    |
|--------|--------|---|---|----|
| 122710 | 122721 | Microscopisch onderzoek zonder kleuring ..... | B | 70 |
|--------|--------|---|---|----|

9/Diversen

|        |        |  |   |    |
|--------|--------|--|---|----|
| 122813 | 122824 | Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, met of zonder eenvoudige kleuring.....<br>(Maximum 1) | B | 70 |
|--------|--------|--|---|----|

|        |        |  |   |    |
|--------|--------|--|---|----|
| 122835 | 122846 | Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring ..... | B | 90 |
|--------|--------|--|---|----|

**7/Hematologie**

|        |        |  |      |
|--------|--------|--|------|
| 123012 | 123023 | Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode.....<br>(Maximum 1)                            | B 40 |
| 123034 | 123045 | Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet.....<br>(Maximum 1)   | B 40 |
| 123056 | 123060 | Tellen van de leucocyten .....<br>(Maximum 1)  | B 40 |
| 123071 | 123082 | Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 100 cellen. ....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 100) | B 80 |



| A      | H      |  |       |
|--------|--------|--|-------|
| 123093 | 123104 | Opzoeken van parasieten in het bloed.....<br>(Maximum 1)   | B 150 |
| 123115 | 123126 | Tellen van de thrombocyten .....<br>(Maximum 1)  | B 40  |
| 123130 | 123141 | Tellen van de reticulocyten.....<br>(Maximum 1)  | B 70  |
| 123152 | 123163 | Metten van de snelheid van de globulaire sedimentatie .....<br>(Maximum 1)   | B 40  |
| 123196 | 123200 | Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties),<br>vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die<br>niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles<br>door microscopie.....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 100) | B 80  |

### 8/Coagulatie & Hemostase

|        |        |  |      |
|--------|--------|--|------|
| 124014 | 124025 | Metten van de coagulatietijd<br>(Maximum 1) (Cumulregel 43)              | B 60 |
| 124051 | 124062 | Metten van de geactiveerde coagulatietijd<br>(Maximum 1) (Cumulregel 43) | B 60 |
| 124036 | 124040 | Metten van de bloedingstijd volgens Duke (oorlel)<br>(Maximum 1)         | B 40 |

### 9/Immuno-Hematologie & Niet Inf.Serologie

|        |        |  |      |
|--------|--------|--|------|
| 124515 | 124526 | Latextest .....<br>(Maximum 1)                       | B 50 |
| 124530 | 124541 | Test van Waaler Rose op plaatje .....<br>(Maximum 1) | B 50 |
|        |        | .....  |      |
|        |        | *  |      |
|        |        | * *  |      |

Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.

Tenzij anders vermeld in de omschrijving of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift.

**B. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van een erkend huisarts is vereist:**

| A                 | H                 |   |                |
|-------------------|-------------------|---|----------------|
| 114030            | 114041            | Het nemen van een cervicovaginaal uitstrijkpreparaat voor het opsporen van hoogrisico-HPV en/of voor cytologisch onderzoek in het kader van de georganiseerde screening naar baarmoederhalskanker | K 4            |
| <del>114030</del> | <del>114041</del> | <del>Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor het opsporen van neoplastische cellen</del>                            | <del>K 4</del> |

De verstrekking 114030-114041 mag eenmaal om de drie kalenderjaren worden aangerekend vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de rechthebbende 25 jaar wordt tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin de rechthebbende 29 jaar wordt.

De verstrekking 114030-114041 mag eenmaal om de vijf kalenderjaren worden aangerekend vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de rechthebbende 30 jaar wordt tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin de rechthebbende 64 jaar wordt.

De verstrekking 114030-114041 mag eenmaal worden aangerekend vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de rechthebbende 65 jaar wordt, indien in de 10 voorafgaande kalenderjaren geen opsporing naar baarmoederhalskanker meer werd terugbetaald.

~~De verstrekking 114030-114041 kan maximaal slechts één keer per drie kalenderjaren worden aangerekend.~~

~~De verstrekking 114030-114041 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114170-114181, 149612-149623 en 149634-149645.~~

|        |        |   |     |
|--------|--------|---|-----|
| 114170 | 114181 | Het nemen van een cervicovaginaal uitstrijkpreparaat voor het opsporen van hoogrisico-HPV en/of voor cytologisch onderzoek in het kader van een diagnostische of therapeutische follow-up | K 4 |
|--------|--------|---|-----|

De verstrekking 114170-114181 mag eenmaal per kalenderjaar worden aangerekend zolang de opvolging medisch noodzakelijk is, rekening houdend met de wetenschappelijke richtlijn rond de therapeutische opvolging, gevalideerd en gepubliceerd door Sciensano.

Indien opvolging uitzonderlijk tweemaal per kalenderjaar medisch noodzakelijk is, maakt de behandelende arts een gestandaardiseerd notificatieformulier over aan de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende met de melding van "tijdelijk hoogrisico". Deze eenmalige melding blijft van kracht zolang een frequentere opvolging medisch vereist is.

|                   |                   |  |                |
|-------------------|-------------------|--|----------------|
| <del>114170</del> | <del>114181</del> | <del>Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor een diagnostische of therapeutische follow-up</del> | <del>K 4</del> |
|-------------------|-------------------|--|----------------|

~~De verstrekking 114170-114181 kan twee keer per kalenderjaar worden aangerekend, tot de negatieve melding van het cytopathologisch onderzoek.~~

~~De verstrekking 114170-114181 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 149612-149623 en 149634-149645.~~

|        |        |  |     |
|--------|--------|--|-----|
| 114192 | 114203 | Het nemen van een cervicovaginaal uitstrijkpreparaat voor het opsporen van hoogrisico-HPV en/of voor cytologisch onderzoek bij hoogrisicopopulaties of bij verdachte symptomatologie | K 4 |
|--------|--------|--|-----|

De verstrekking 114192-114203 wordt terugbetaald bij verdachte symptomatologie (postmenopauzaal bloedverlies, abnormaal therapieresistent uterien bloedverlies, onverklaard postcoïtaal bloedverlies) of bij een rechthebbende die deel uitmaakt van de hieronder vermelde hoogrisico-populaties:

- immuungecompromitteerde patiënten:
  - HIV-positieve personen;
  - na orgaantransplantatie;
  - na allogenetische stamceltransplantatie;
  - systemische lupus erythematosus;
  - congenitale primaire immuundeficiëntie;
  - patiënten onder immuunsuppressieve behandeling voor:
    - inflammatoire darmaandoeningen;
    - reumatologische aandoeningen;
    - sarcoidosis;
    - neuromyelitis optica;
- DES-slachtoffers;
- adenocarcinoma in situ.

De behandelende arts maakt een gestandaardiseerd notificatieformulier over aan de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende met vermelding van de indicatie.

Bij klinisch-diagnostische indicaties heeft de rechthebbende hierna recht op de terugbetaling van één diagnostische co-test. Bij hoogrisicogroepen wordt eenmalig een melding overgemaakt waarna de rechthebbende recht heeft op terugbetaling van de medisch noodzakelijke HPV-testen en cytologische onderzoeken zolang er sprake is van een hoogrisico, rekening houdend met de wetenschappelijke richtlijn rond de therapeutische opvolging, gevalideerd en gepubliceerd door Sciensano.

De verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181, 114192-114203, 149612-149623, 149634-149645 en 149656-149660 zijn onderling niet cumuleerbaar.

|        |        |  |       |
|--------|--------|--|-------|
| 114052 | 114063 | Nagelfenestratie .....   | K 6   |
| 114074 | 114085 | Belangrijke uitsnijding van afgestorven weefsels bij één of meer doorligwonden .....   | K 10  |
| 114096 | 114100 | Opsporen van significante bacteriurie door kwantitatieve kweek met dompelmethode en incubatie op 37 °C .....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 126) | B 80  |
| 114111 | -      | Microscopisch onderzoek van urine met een telkamer van Fuchs-Rosenthal<br>(Maximum 1) (Cumulregel 126)                                       | B 350 |

## SPIROMETRIE

|        |       |   |      |
|--------|-------|---|------|
| 114133 | ----- | Spirometrie met protocol, flow/volumecurve, tijd/volumecurve en bepaling van minstens volgende parameters in absolute waarde en in percentage van de voorspelde waarde : FVC, FEV <sub>1</sub> en FEV <sub>1</sub> /FVC   | K 10 |
| 114155 | ----- | Spirometrie met bepaling van de reversibiliteit van luchtwegenobstructie, inclusief protocol, flow/volumecurve, tijd/volumecurve en bepaling van minstens volgende parameters in absolute waarde en in percentage van de voorspelde waarde : FVC, FEV <sub>1</sub> en FEV <sub>1</sub> /FVC | K 19 |

De verstrekkingen 114133 en 114155 mogen slechts één maal per jaar aangerekend worden behalve voor patiënten met een aangetoond obstructief longlijden.

**C. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist (B) is vereist :**

**I. KLINISCHE BIOLOGIE**

**1/Chemie**

1/Bloed

| A      | H      |  |       |
|--------|--------|--|-------|
| 125016 | 125020 | Doseren van urinezuur .....<br>(Maximum 1)   | B 60  |
| 125031 | 125042 | Doseren van bilirubine.....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 5)  | B 70  |
| 125053 | 125064 | Doseren van glucose .....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 3)  | B 50  |
| 125075 | 125086 | Doseren van ureum<br>(Maximum 1) (Diagnosereg 162)   | B 50  |
| 125090 | 125101 | Doseren van aspartaat aminotransferasen .....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 4)  | B 100 |
| 125112 | 125123 | Doseren van alanine aminotransferasen.....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 4)   | B 100 |
| 125156 | 125160 | Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie. De hiervoor gebruikte produkten zijn begrepen in de honoraria van deze verstrekking.....<br>(Maximum 1)(Cumulregel 3) | B 500 |
| 125193 | 125204 | Glucosedagcurve (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie.....<br>(Maximum 1)(Cumulregel 3)  | B 500 |
| 125171 | 125182 | Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking 125156 - 125160) of van glucosedagcurve (verstrekking 125193 - 125204).....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 3)                           | B 40  |

2/Urine

|        |        |  |      |
|--------|--------|--|------|
| 125510 | 125521 | Doseren van glucose of andere reducerende suikers .....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 3, 349) (Diagnosereg 1)<br>Klasse 4 | B 60 |
| 125532 | 125543 | Doseren van totale proteïnen .....<br>(Maximum 1) (Diagnosereg 1)  | B 50 |

4/Faeces

**A H**

|        |        |  |   |    |
|--------|--------|--|---|----|
| 125716 | 125720 | Opzoeken van bloed.....<br>(Maximum 1) | B | 50 |
|--------|--------|--|---|----|

## 9/Diversen

|        |        |   |   |    |
|--------|--------|---|---|----|
| 125812 | 125823 | Maag- en duodenumsappen : Opzoeken van bloed .....<br>(Maximum 1) | B | 20 |
|--------|--------|---|---|----|

**2/Chemie : Hormonologie**

## 2/Urine

|        |        |   |   |    |
|--------|--------|---|---|----|
| 125915 | 125926 | Opzoeken van humane choriogonadotrofines (hCG) met<br>plaatjestechniek<br>(Maximum 1) | B | 80 |
|--------|--------|---|---|----|

**5/Microbiologie**

## 2/Urine

|        |        |   |   |    |
|--------|--------|---|---|----|
| 126512 | 126523 | Microscopisch onderzoek van urinesediment, met of<br>zonder eenvoudige kleuring.....<br>(Maximum 1) | B | 70 |
|--------|--------|---|---|----|

|        |        |   |   |    |
|--------|--------|---|---|----|
| 126534 | 126545 | Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele<br>kleuring.....<br>(Maximum 1) | B | 90 |
|--------|--------|---|---|----|

## 4/Faeces

|        |        |  |   |    |
|--------|--------|--|---|----|
| 126711 | 126722 | Microscopisch onderzoek na dubbele kleuring<br>(Maximum 1) | B | 90 |
|--------|--------|--|---|----|

|        |        |  |   |    |
|--------|--------|--|---|----|
| 126733 | 126744 | Microscopisch onderzoek (minstens opzoeken van<br>vetten)<br>(Maximum 1) | B | 90 |
|--------|--------|--|---|----|

## 9/Diversen

|          |          |
|----------|----------|
| <b>A</b> | <b>H</b> |
|----------|----------|

|        |        |   |   |    |
|--------|--------|---|---|----|
| 126814 | 126825 | Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum,<br>punktievloeistoffen, sperma met of zonder eenvoudige<br>kleuring.....<br>(Maximum 1) | B | 70 |
|--------|--------|---|---|----|

|        |        |  |   |    |
|--------|--------|--|---|----|
| 126836 | 126840 | Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum,<br>punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring .....<br>(Maximum 1) | B | 90 |
|--------|--------|--|---|----|

**7/Hematologie**

|          |          |
|----------|----------|
| <b>A</b> | <b>H</b> |
|----------|----------|

|        |        |   |       |
|--------|--------|---|-------|
| 127013 | 127024 | Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode.....<br>(Maximum 1)   | B 40  |
| 127035 | 127046 | Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet.....<br>(Maximum 1)  | B 40  |
| 127050 | 127061 | Tellen van de leucocyten .....<br>(Maximum 1)   | B 40  |
| 127072 | 127083 | Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 100 cellen .....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 102)  | B 80  |
| 127094 | 127105 | Opzoeken van parasieten .....<br>(Maximum 1)  | B 150 |
| 127116 | 127120 | Tellen van de thrombocyten .....<br>(Maximum 1)   | B 40  |
| 127131 | 127142 | Tellen van de reticulocyten.....<br>(Maximum 1)   | B 70  |
| 127153 | 127164 | Metten van de snelheid van de globulaire sedimentatie .....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 101, 354)  | B 40  |
| 127175 | 127186 | Vereenvoudigde leucocytenformule (lymfocyten, monocyten en granulocyten), afgeleid van de analyse van een differentieel volumetrisch histogram, verkregen na lytische reactie.....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 102)          | B 40  |
| 127190 | 127201 | Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie.....<br>(Maximum 1) (Cumulregel 102) | B 80  |

### 8/Coagulatie & Hemostase

|        |        |   |      |
|--------|--------|---|------|
| 128015 | 128026 | Metten van de coagulatietijd<br>(Maximum 1) (Cumulregel 44)               | B 60 |
| 128052 | 128063 | Metten van de geactiveerde coagulatietijd<br>(Maximum 1) (Cumulregel 44)  | B 60 |
| 128030 | 128041 | Metten van de bloedingstijd volgens Duke (oorlel)<br>(Maximum 1) Klasse 2 | B 40 |

**9/Immuno-Hematologie & Niet Inf.Serologie**

| A      | H      |                                       |   |    |
|--------|--------|---------------------------------------|---|----|
| 128516 | 128520 | Latextest .....                       | B | 50 |
|        |        | (Maximum 1) (Cumulregel 109)          |   |    |
| 128531 | 128542 | Test van Waaler Rose op plaatje ..... | B | 50 |
|        |        | (Maximum 1) (Cumulregel 109)          |   |    |
|        |        | *                                     |   |    |
|        |        | * *                                   |   |    |

Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.

Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift.

**II. DIVERSEN**

|        |        |   |   |   |
|--------|--------|---|---|---|
| 149612 | 149623 | Het nemen van een cervicovaginaal uitstrijkpreparaat voor het opsporen van hoogrisico-HPV en/of voor cytologisch onderzoek in het kader van de georganiseerde screening naar baarmoederhalskanker | K | 4 |
|--------|--------|---|---|---|

De verstrekking 149612-149623 mag eenmaal om de drie kalenderjaren worden aangerekend vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de rechthebbende 25 jaar wordt tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin de rechthebbende 29 jaar wordt.

De verstrekking 149612-149623 mag eenmaal om de vijf kalenderjaren worden aangerekend vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de rechthebbende 30 jaar wordt tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin de rechthebbende 64 jaar wordt.

De verstrekking 149612-149623 mag eenmaal aangerekend worden vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de rechthebbende 65 jaar wordt, indien in de 10 voorafgaande kalenderjaren geen opsporing naar baarmoederhalskanker meer werd terugbetaald.

|                   |                   |  |              |              |
|-------------------|-------------------|--|--------------|--------------|
| <del>149612</del> | <del>149623</del> | <del>Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor het opsporen van neoplastische cellen</del> | <del>K</del> | <del>4</del> |
|-------------------|-------------------|--|--------------|--------------|

~~De verstrekking 149612-149623 kan maximaal slechts één keer per drie kalenderjaren worden aangerekend.~~

~~De verstrekking 149612-149623 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181 en 149634-149645.~~



|        |        |   |     |
|--------|--------|---|-----|
| 149634 | 149645 | Het nemen van een cervicovaginaal uitstrijkpreparaat voor het opsporen van hoogrisico-HPV en/of voor cytologisch onderzoek in het kader van een diagnostische of therapeutische follow-up | K 4 |
|--------|--------|---|-----|

De verstrekking 149634-149645 mag eenmaal per kalenderjaar worden aangerekend zolang de opvolging medisch noodzakelijk is, rekening houdend met de wetenschappelijke richtlijn rond de therapeutische opvolging, gevalideerd en gepubliceerd door Sciensano.

Indien opvolging uitzonderlijk tweemaal per kalenderjaar medisch noodzakelijk is, maakt de behandelende arts een gestandaardiseerd notificatieformulier over aan de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende met de melding van "tijdelijk hoogrisico". Deze eenmalige melding blijft van kracht zolang een frequentere opvolging medisch vereist is.

|                   |                   |  |                |
|-------------------|-------------------|--|----------------|
| <del>149634</del> | <del>149645</del> | <del>Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor een diagnostische of therapeutische follow-up</del> | <del>K 4</del> |
|-------------------|-------------------|--|----------------|

~~De verstrekking 149634-149645 kan twee keer per kalenderjaar worden aangerekend tot de negatieve van het cytopathologisch onderzoek.~~

~~De verstrekking 149634-149645 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181 en 149612-149623.~~

|        |        |  |     |
|--------|--------|--|-----|
| 149656 | 149660 | Het nemen van een cervicovaginaal uitstrijkpreparaat voor het opsporen van hoogrisico-HPV en/of voor cytologisch onderzoek bij hoogrisicopopulaties of bij verdachte symptomatologie | K 4 |
|--------|--------|--|-----|

De verstrekking 149656-149660 wordt terugbetaald bij verdachte symptomatologie (postmenopauzaal bloedverlies, abnormaal therapieresistent uterien bloedverlies, onverklaard postcoïtaal bloedverlies) of bij een rechthebbende die deel uitmaakt van de hieronder vermelde hoogrisico-populaties:

- immuungecompromitteerde patiënten:
  - HIV-positieve personen;
  - na orgaantransplantatie;
  - na allogenetische stamceltransplantatie;
  - systemische lupus erythematosus;
  - congenitale primaire immuundeficiëntie;
  - patiënten onder immuunsuppressieve behandeling voor:
    - inflammatoire darmaandoeningen;
    - reumatologische aandoeningen;
    - sarcoidosis;
    - neuromyelitis optica;
- DES-slachtoffers;
- adenocarcinoma in situ.

De behandelende arts maakt een gestandaardiseerd notificatieformulier over aan de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende met vermelding van de indicatie.

Bij klinisch-diagnostische indicaties heeft de rechthebbende hierna recht op de terugbetaling van één diagnostische co-test. Bij hoogrisicogroepen wordt eenmalig een melding overgemaakt waarna de rechthebbende recht heeft op terugbetaling van de medisch noodzakelijke HPV-testen en cytologische onderzoeken zolang er sprake is van een hoogrisico, rekening houdend met de wetenschappelijke richtlijn rond de therapeutische opvolging, gevalideerd en gepubliceerd door Sciensano.

De verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181, 114192-114203, 149612-149623, 149634-149645 en 149656-149660 zijn onderling niet cumuleerbaar.

**§ 2.**

Wanneer een **arts geneesheer**, die in welke hoedanigheid ook als specialist is erkend, een van de in § 1, A en C van dit artikel bedoelde gewone verstrekkingen verricht, worden die verstrekkingen als zodanig gehonoreerd.

**§ 3.**

De apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister tot wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort, zijn erkend om verstrekkingen inzake geneeskundige biologie te verrichten, mogen die van de in artikel 3, § 1, C, bedoelde verstrekkingen inzake klinische biologie verrichten waarvoor zij zijn erkend.

De erkenning vermeldt de verstrekkingen waarvoor zij bevoegd zijn.

De bepalingen betreffende de geneeskundige verstrekkingen gelden ook voor de verstrekkingen die door de hiervoren vermelde apothekers of licentiaten in de wetenschappen worden verricht.

**§ 4.**

Het voor verstrekking nr. 144653 - 144664 bepaalde honorarium mag worden samengevoegd met het bijkomend honorarium voor 's nachts of tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen, evenals met het honorarium voor het toezicht op een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende.

**§ 5.**

De verstrekking nr. 149612 - 149623 wordt eveneens gehonoreerd wanneer ze wordt verricht door een stagedoend **arts geneesheer**.

**§ 6.**

Wanneer de kwaliteit van het afgenomen materiaal geen betrouwbaar cytopathologisch onderzoek en/of geen betrouwbare HPV-test toelaat, mogen de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181, 114192-114203, 149612-149623, 149634-149645 en 149656-149660 geen tweede keer aangerekend worden, noch aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, noch aan de rechthebbende

~~**§ 6.**~~

~~Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje geen correct cytopathologisch onderzoek toelaat, mogen de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181, 149612-149623 en 149634-149645 geen tweede keer aangerekend worden, noch aan de verplichte zorgverzekering, noch aan de patiënte.~~