

**De RODE markeringen m.b.t. schrapping ongebruikte verstrekkingen onder gaan in voege vanaf 01/07/2021 (blz. 6 en 7)**

**HOOFDSTUK III. - GEWONE GENEESKUNDIGE HULP.**

**AFDELING 1. - TECHNISCHE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN**

**Art. 3.**

**§ 1.**

**A.** Worden beschouwd als gewone verstrekkingen aanrekenbaar door *elke arts*:

**I. ANDERE VERSTREKKINGEN DAN DE VERSTREKKINGEN INZAKE KLINISCHE BIOLOGIE.**

**ANESTHESIE.**

A	H			
112011	112022	Anestheserende infiltratie van aarsfincter .....	K	4
112033	112044	Anestheserende inspuiting wegens verstuiking .....	K	4

**SPIJSVERTERINGSORGANEN.**

112210	112221	Dilatatie van de slokdarm .....	K	10
112254	112265	* Duodenumcatheterisatie, al dan niet gechronometreerd.	K	10
112276	112280	Insnijden van aarsabces .....	K	6
112291	112302	* Scleroserende inspuiting wegens aarskloof, per verrichting .....	K	10
112313	112324	* Scleroserende inspuiting wegens aambeien, per verrichting .....	K	10

**URINEWEGEN EN GESLACHTSORGANEN.**

113013	113024	Insnijden van periurethraal abces .....	K	6
113072	113083	Hechten van vulva of van vagina wegens trauma buiten verloskundig manuever.....	K	10

<b>A</b>	<b>H</b>			
113094	113105	Uitsnijden van dermale vegetaties, volledige behandeling	K	35
113116	113120	Dilatatie van vulva, onder narcose, buiten curettage of verloskundig maneuver.....	K	25
113131	113142	Insnijden van perineumabces .....	K	6
113190	113201	* Eenvoudige hydramniospunctie .....	K	4
113212	113223	Insnijden van klier van Bartholin voor drainage.....	K	6

#### **INSPUITINGEN.**

144034	144045	Intraparametrische of intracervicale inspuitingen.....	K	6
144056	144060	Subconjunctivale inspuiting .....	K	4
144071	144082	*Scleroserende inspuiting in aders, wegens aderspatten, per verrichting .....	K	4

#### **ZENUWEN.**

*(geschrapt)*

**A H**

**NEUS, KEEL, OREN.**

144513	144524	Insnijding van tongabces .....	K	6
144535	144546	Paracentese van trommelvlies of vliezen .....	K	10
144550	144561	Insnijden van neustussenschotabces.....	K	6
144572	144583	Wegnemen of electrocoaguleren van neuspoliepen, per neusgat, volledige behandeling .....	K	25
144594	144605	* Opstoppen van neus wegens epistaxis .....	K	2
144616	144620	* Galvanocauteriseren van neus .....	K	4
144631	144642	Insnijden van hematoom van neustussenschot .....	K	6
144653	144664	* Opstoppen van neus achteraan .....	K	24
144675	144686	Eenvoudig galvanocauteriseren van neusschelp.....	K	6
144690	144701	Insnijden van amandelabces .....	K	6
144712	144723	* Verwijderen van niet ingesloten vreemde lichamen uit de pharynx of uit de externe gehoorgang.....	K	6

**OOG.**

145014	145025	Uitsnijden van papilloom of van andere goedaardige palpebrale tumor .....	K	10
--------	--------	--	---	----

**A H**
**ANDERE VERBANDEN EN APPARATEN DAN GIPSVERBANDEN OF ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN**

145250	145261	Dringend voorlopig aanleggen van een contentietoestel in geval van fracturen of luxaties (mag slechts eenmaal per geval worden aangerekend).....	K	12
	---	Taping van de enkel als behandeling na een ligamentaire ruptuur, met inbegrip van het gebruikte materiaal .....	K	17

Deze prestatie mag maximaal viermaal worden aangerekend per ziekte-episode.

145272		* Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels .....	K	2
	145305	* Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels, tijdens ziekenhuisverpleging .....	K	8

**HUID, SLIJMVLIEZEN, ONDERHUIDSE WEEFSELS.**

145515	145526	Verwijderen van supra-aponeurotische vreemde lichamen dat insnijding in weefsels vergt, exclusief de vreemde lichamen uit de oogbol.....	K	20
145530	145541	Wegnemen van ingegroeide nagel .....	K	20
145552	145563	Insnijden van panaritium van de pulpa .....	K	10
145574	145585	Insnijden van oppervlakkige phlegmone	K	10
145596	145600	Insnijden van borstabces.....	K	6

### HEELKUNDE VAN WONDEN.

Hechten met draad of wondlijm van wonden van het gelaat, materiaal inbegrepen

148013	148024	Eén of twee wonden.....	K 27
148035	148046	Drie of meer wonden .....	K 45

Hechten met draad of wondlijm van andere wonden dan die van het gelaat, materiaal inbegrepen

148094	148105	Eén of twee wonden.....	K 18
148116	148120	Drie of meer wonden .....	K 30

De verstrekkingen 148013 - 148024, 148035 – 148046 mogen niet onderling worden gecumuleerd.

De verstrekkingen 148094 - 148105, 148116 – 148120 mogen niet onderling worden gecumuleerd.

De verstrekkingen 148013 - 148024, 148035 - 148046, 148094 - 148105, 148116 – 148120 omvatten het wondtoilet, inclusief het verwijderen van vreemde lichamen.

### DIVERSEN.

149015	149026	* Fistelcurettage .....	K 20
149030	149041	* Implantatie van hormonen .....	K 10
149052	149063	Intracervicale polypectomie .....	K 20
149096	149100	* Aderlating met therapeutisch doeleinde .....	K 10
149170	149181	* Medisch toezicht op de transfusie van bloed, geconcentreerde rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes voor een andere dan post-traumatische, post-heelkundige of post-hemorragische indicatie .....	K 0
149133	149144	* Hartmassage door uitwendige handelingen .....	K 20

De verstrekking 149133-149144 kan slechts eenmaal per dag worden aangerekend, ook al werd deze verstrekking meermaals per dag uitgevoerd.

149155	149166	Wegnemen van enkelvoudige of meervoudige marisca ....	K 20
--------	--------	---	------

## II. KLINISCHE BIOLOGIE.

### 1/Chemie

		<del>1/Bloed</del>	
<del>A</del>	<del>H</del>		
<del>120013</del>	<del>120024</del>	<del>Doseren van urinezuur.....</del>	<del>B-60</del>
		<del>(Maximum 1)-</del>	
<del>120035</del>	<del>120046</del>	<del>Doseren van bilirubine.....</del>	<del>B-70</del>
		<del>(Maximum 1)-</del>	
<del>120050</del>	<del>120061</del>	<del>Doseren van glucose.....</del>	<del>B-50</del>
		<del>(Maximum 1)(Cumulregel 1)-</del>	
<del>120072</del>	<del>120083</del>	<del>Doseren van ureum.....</del>	<del>B-50</del>
		<del>(Maximum 1)-</del>	
<del>120094</del>	<del>120105</del>	<del>Doseren van aspartaat aminotransferasen.....</del>	<del>B-80</del>
		<del>(Maximum 1)(Cumulregel 2)-</del>	
<del>120116</del>	<del>120120</del>	<del>Doseren van alanine aminotransferasen.....</del>	<del>B-80</del>
		<del>(Maximum 1)(Cumulregel 2)-</del>	
<del>120131</del>	<del>120142</del>	<del>Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine aminotransferasen.....</del>	<del>B-150</del>
		<del>(Maximum 1)(Cumulregel 2)-</del>	
<del>120153</del>	<del>120164</del>	<del>Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie. De hiervoor gebruikte produkten zijn begrepen in de honoraria van deze verstrekking.....</del>	<del>B-500</del>
		<del>(Maximum 1)(Cumulregel 1)-</del>	
<del>120190</del>	<del>120201</del>	<del>Glucosedagecurve (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie.....</del>	<del>B-500</del>
		<del>(Maximum 1)(Cumulregel 1)-</del>	
<del>120175</del>	<del>120186</del>	<del>Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking 120153-120164) of van glucosedagecurve (verstrekking 120190-120201)</del>	<del>B-40</del>
		<del>(Maximum 1)(Cumulregel 1)-</del>	

		<del>2/Urine</del>		
<del>A</del>	<del>H</del>			
<del>120514</del>	<del>120525</del>	<del>Doseren van glucose of andere reducerende suikers .....</del>		<del>B—60</del>
		<del>(Maximum 1) (Cumulregel 1, 349) (Diagnoseregel 1)</del>		
<del>120536</del>	<del>120540</del>	<del>Doseren van totale proteïnen .....</del>		<del>B—50</del>
		<del>(Maximum 1) (Diagnoseregel 1)</del>		
		<del>4/Faeces</del>		
<del>120713</del>	<del>120724</del>	<del>Opzoeken van bloed.....</del>		<del>B—50</del>
		<del>(Maximum 1)</del>		
		<del>9/Diversen</del>		
<del>A</del>	<del>H</del>			
<del>120816</del>	<del>120820</del>	<del>Maag- en duodenumsappen : Opzoeken van bloed .....</del>		<del>B—20</del>
		<del>(Maximum 1)</del>		

## **2/Chemie : Hormonologie**

### 2/Urine

121516	121520	Opzoeken van humane choriogonadotrofines (hCG) met plaatjestechniek (Maximum 1)	B 80
<del>121516</del>	<del>121520</del>	<del>Opzoeken van choriogonadotrofines (hCG) met plaatjestechniek (Maximum 1)</del>	<del>B—80</del>

Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.

Tenzij anders vermeld in de omschrijving of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift.

**5/Microbiologie**

2/Urine

122533	122544	Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele kleuring..... (Maximum 1) (Cumulregel 126)	B	90
--------	--------	---	---	----

4/Faeces

122710	122721	Microscopisch onderzoek zonder kleuring .....	B	70
--------	--------	---	---	----

9/Diversen

122813	122824	Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, met of zonder eenvoudige kleuring..... (Maximum 1)	B	70
--------	--------	--	---	----

122835	122846	Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring .....	B	90
--------	--------	--	---	----



**7/Hematologie**

123012	123023	Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode..... (Maximum 1)	B 40
123034	123045	Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet..... (Maximum 1)	B 40
123056	123060	Tellen van de leucocyten ..... (Maximum 1)	B 40
123071	123082	Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 100 cellen. .... (Maximum 1) (Cumulregel 100)	B 80

A	H		
123093	123104	Opzoeken van parasieten in het bloed..... (Maximum 1)	B 150
123115	123126	Tellen van de thrombocyten ..... (Maximum 1)	B 40
123130	123141	Tellen van de reticulocyten..... (Maximum 1)	B 70
123152	123163	Metten van de snelheid van de globulaire sedimentatie ..... (Maximum 1)	B 40
123196	123200	Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie..... (Maximum 1) (Cumulregel 100)	B 80

### 8/Coagulatie & Hemostase

124014	124025	Metten van de coagulatie tijd (Maximum 1) (Cumulregel 43)	B 60
124051	124062	Metten van de geactiveerde coagulatie tijd (Maximum 1) (Cumulregel 43)	B 60
124036	124040	Metten van de bloedingstijd volgens Duke (oorlel) (Maximum 1)	B 40

### 9/Immuno-Hematologie & Niet Inf.Serologie

124515	124526	Latextest ..... (Maximum 1)	B 50
124530	124541	Test van Waaler Rose op plaatje ..... (Maximum 1)	B 50
		.....	
		*	
		* *	

Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.

Tenzij anders vermeld in de omschrijving of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift.

**B. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van *een erkend huisarts is vereist*:**

A	H			
114030	114041	Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor het opsporen van neoplastische cellen	K	4

De verstrekking 114030-114041 kan maximaal slechts één keer per drie kalenderjaren worden aangerekend.

De verstrekking 114030-114041 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114170-114181, 149612-149623 en 149634-149645.

114170	114181	Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor een diagnostische of therapeutische follow-up	K	4
--------	--------	---	---	---

De verstrekking 114170-114181 kan twee keer per kalenderjaar worden aangerekend, tot de negativatie van het cytopathologisch onderzoek.

De verstrekking 114170-114181 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 149612-149623 en 149634-149645.

114052	114063	Nagelfenestratie .....	K	6
114074	114085	Belangrijke uitsnijding van afgestorven weefsels bij één of meer doorligwonden .....	K	10
114096	114100	Opsporen van significante bacteriurie door kwantitatieve kweek met dompelmethode en incubatie op 37 °C ..... (Maximum 1) (Cumulregel 126)	B	80
114111	-	Microscopisch onderzoek van urine met een telkamer van Fuchs-Rosenthal (Maximum 1) (Cumulregel 126)	B	350

## SPIROMETRIE

114133	-----	Spirometrie met protocol, flow/volumecurve, tijd/volumecurve en bepaling van minstens volgende parameters in absolute waarde en in percentage van de voorspelde waarde : FVC, FEV <sub>1</sub> en FEV <sub>1</sub> /FVC	K 10
114155	-----	Spirometrie met bepaling van de reversibiliteit van luchtwegenobstructie, inclusief protocol, flow/volumecurve, tijd/volumecurve en bepaling van minstens volgende parameters in absolute waarde en in percentage van de voorspelde waarde : FVC, FEV <sub>1</sub> en FEV <sub>1</sub> /FVC	K 19

De verstrekkingen 114133 en 114155 mogen slechts één maal per jaar aangerekend worden behalve voor patiënten met een aangetoond obstructief longlijden.

**C. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheerspecialist (B) is vereist :**

**I. KLINISCHE BIOLOGIE**

**1/Chemie**

1/Bloed

A	H		
125016	125020	Doseren van urinezuur ..... (Maximum 1)	B 60
125031	125042	Doseren van bilirubine..... (Maximum 1) (Cumulregel 5)	B 70
125053	125064	Doseren van glucose ..... (Maximum 1) (Cumulregel 3)	B 50
125075	125086	Doseren van ureum ..... (Maximum 1)	B 50
125090	125101	Doseren van aspartaat aminotransferasen ..... (Maximum 1) (Cumulregel 4)	B 80
125112	125123	Doseren van alanine aminotransferasen..... (Maximum 1) (Cumulregel 4)	B 80
125134	125145	Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine aminotransferasen ..... (Maximum 1) (Cumulregel 4)	B 125
125156	125160	Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie. De hiervoor gebruikte producten zijn begrepen in de honoraria van deze verstrekking..... (Maximum 1)(Cumulregel 3)	B 500
125193	125204	Glucosedagcurve (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie..... (Maximum 1)(Cumulregel 3)	B 500
125171	125182	Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking 125156 - 125160) of van glucosedagcurve (verstrekking 125193 - 125204)..... (Maximum 1) (Cumulregel 3)	B 40

2/Urine

125510	125521	Doseren van glucose of andere reducerende suikers ..... (Maximum 1) (Cumulregel 3, 349) (Diagnosereg 1) Klasse 4	B 60
125532	125543	Doseren van totale proteïnen ..... (Maximum 1) (Diagnosereg 1)	B 50

## 4/Faeces

**A H**

125716	125720	Opzoeken van bloed..... (Maximum 1)	B	50
--------	--------	--	---	----

## 9/Diversen

125812	125823	Maag- en duodenumsappen : Opzoeken van bloed ..... (Maximum 1)	B	20
--------	--------	---	---	----

**2/Chemie : Hormonologie**

## 2/Urine

125915	125926	Opzoeken van humane choriogonadotrofines (hCG) met plaatjestechniek (Maximum 1)	B	80
--------	--------	---	---	----

**5/Microbiologie**

## 2/Urine

126512	126523	Microscopisch onderzoek van urinesediment, met of zonder eenvoudige kleuring..... (Maximum 1)	B	70
--------	--------	---	---	----

126534	126545	Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele kleuring..... (Maximum 1)	B	90
--------	--------	---	---	----

## 4/Faeces

126711	126722	Microscopisch onderzoek na dubbele kleuring (Maximum 1)	B	90
--------	--------	--	---	----

126733	126744	Microscopisch onderzoek (minstens opzoeken van vetten) (Maximum 1)	B	90
--------	--------	--	---	----

## 9/Diversen

**A H**

126814	126825	Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punctievloeistoffen, sperma met of zonder eenvoudige kleuring..... (Maximum 1)	B	70
--------	--------	---	---	----

126836	126840	Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punctievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring ..... (Maximum 1)	B	90
--------	--------	--	---	----

**7/Hematologie**

A	H		
127013	127024	Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode..... (Maximum 1)	B 40
127035	127046	Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet..... (Maximum 1)	B 40
127050	127061	Tellen van de leucocyten ..... (Maximum 1)	B 40
127072	127083	Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 100 cellen ..... (Maximum 1) (Cumulregel 102)	B 80
127094	127105	Opzoeken van parasieten ..... (Maximum 1)	B 150
127116	127120	Tellen van de thrombocyten ..... (Maximum 1)	B 40
127131	127142	Tellen van de reticulocyten..... (Maximum 1)	B 70
127153	127164	Metten van de snelheid van de globulaire sedimentatie ..... (Maximum 1) (Cumulregel 101)	B 40
127175	127186	Vereenvoudigde leucocytenformule (lymfocyten, monocyt en granulocyten), afgeleid van de analyse van een differentieel volumetrisch histogram, verkregen na lytische reactie..... (Maximum 1) (Cumulregel 102)	B 40
127190	127201	Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie..... (Maximum 1) (Cumulregel 102)	B 80

**8/Coagulatie & Hemostase**

128015	128026	Metten van de coagulatie tijd (Maximum 1) (Cumulregel 44)	B 60
128052	128063	Metten van de geactiveerde coagulatie tijd (Maximum 1) (Cumulregel 44)	B 60
128030	128041	Metten van de bloedingstijd volgens Duke (oorlel) (Maximum 1) Klasse 2	B 40

## 9/Immuno-Hematologie & Niet Inf.Serologie

A	H			
128516	128520	Latextest .....	B	50
		(Maximum 1) (Cumulregel 109)		
128531	128542	Test van Waaler Rose op plaatje .....	B	50
		(Maximum 1) (Cumulregel 109)		
		*		
		* *		

Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.

Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift.

## II. DIVERSEN

149612	149623	Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor het opsporen van neoplastische cellen	K	4
--------	--------	---	---	---

De verstrekking 149612-149623 kan maximaal slechts één keer per drie kalenderjaren worden aangerekend.

De verstrekking 149612-149623 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181 en 149634-149645.

149634	149645	Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor een diagnostische of therapeutische follow-up	K	4
--------	--------	---	---	---

De verstrekking 149634-149645 kan twee keer per kalenderjaar worden aangerekend tot de negativatie van het cytopathologisch onderzoek.

De verstrekking 149634-149645 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181 en 149612-149623.



**§ 2.**

Wanneer een geneesheer, die in welke hoedanigheid ook als specialist is erkend, een van de in § 1, A en C van dit artikel bedoelde gewone verstrekkingen verricht, worden die verstrekkingen als zodanig gehonoreerd.

**§ 3.**

De apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister tot wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort, zijn erkend om verstrekkingen inzake geneeskundige biologie te verrichten, mogen die van de in artikel 3, § 1, C, bedoelde verstrekkingen inzake klinische biologie verrichten waarvoor zij zijn erkend.

De erkenning vermeldt de verstrekkingen waarvoor zij bevoegd zijn.

De bepalingen betreffende de geneeskundige verstrekkingen gelden ook voor de verstrekkingen die door de hiervoren vermelde apothekers of licentiaten in de wetenschappen worden verricht.

**§ 4.**

Het voor verstrekking nr. 144653 - 144664 bepaalde honorarium mag worden samengevoegd met het bijkomend honorarium voor 's nachts of tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen, evenals met het honorarium voor het toezicht op een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende.

**§ 5.**

De verstrekking nr. 149612 - 149623 wordt eveneens gehonoreerd wanneer ze wordt verricht door een stagedoend geneesheer.

**§ 6.**

Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje geen correct cytopathologisch onderzoek toelaat, mogen de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181, 149612-149623 en 149634-149645 geen tweede keer aangerekend worden, noch aan de verplichte zorgverzekering, noch aan de patiënte.