

**De RODE markeringen m.b.t. de HPV-test gaan in voege vanaf 1 januari 2025 (blz. 3)**

**Afdeling 5. - Heelkunde.**

**Art. 14.** Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de disciplines die tot de **uitwendige pathologie** behoren :

**g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren :**

A	H			
431012	431023	Heelkundige bewerking wegens elythrocele langs abdominale weg .....	K	180
431034	431045	Heelkundige behandeling van elythrocele langs vaginale weg .....	K	120
431056	431060	Exeresis van de klier van Bartholin.....	K	75
431071	431082	Bilaterale exeresis van klieren van Bartholin.....	K	90
431093	431104	Marsupialisatie van de klier van Bartholin.....	K	75
431115	431126	Ovariëctomie of eierstokplastiek, één- tweezijdig .....	K	180
431130	431141	Culdoscopie.....	K	30
431152	431163	Cystoscopie, met of zonder afname voor biopsie bij de vrouw.....	K	35
431174	431185	Totale of subtotale pelvectomie van twee verschillende organen .....	K	400
431196	431200	Pelvitomie buiten verloskundig maneuver.....	K	180
431233	431244	Sectie van interne schaamzenuw .....	K	180
431255	431266	Intracavitare polypectomie door hysterotomie.....	K	120
431270	431281	Totale hysterectomie, langs abdominale weg .....	K	225
431292	431303	Subtotale hysterectomie .....	K	180
431314	431325	Totale hysterectomie, langs vaginale weg, inclusief de colporrafie vooraan en/of de eventuele colpoperineorrafie achteraan.....	K	225
431336	431340	Totale uitgebreide hysterectomie (Wertheim).....	K	300
431351	431362	Totale uitgebreide hysterectomie met lymphadenectomie in het bekken .....	K	400
431373	431384	Heelkundige bewerking wegens genitale prolaps met abdominale en vaginale bewerking tijdens een zelfde ingreep .....	K	180
431395	431406	Tubaire plastiek en tubo-uterine implantatie.....	K	180

A	H			
431410	431421	Kymografische insufflatie der eileiders en/of inspuiting van contrastmiddel voor hysterosalpingografie en/of intratubaire inspuiting van therapeutisch produkt.....	K	25
432832	432843	Inspuiting van echogeen contrastmiddel voor hysterosalpingo(foam)sonografie ter beoordeling van de uteriene caviteit en de doorgankelijkheid van de eileiders .....	K	57

De verstrekking 432832-432843 mag maximaal één keer per kalenderjaar en per patiënt aangerekend worden.

De verstrekking 432832-432843 mag gecumuleerd worden met de verstrekking 469291-469302 of de verstrekking 460832-460843.

431432	431443	Salpingectomie en salpingostomie .....	K	180
431454	431465	Heelkundige bewerking voor verkorten van ronde ligamenten langs extra-peritoneale weg, tweezijdig (Alquié-Alexander).....	K	120
431476	431480	Laparotomie voor eenvoudige ligamentopexie of met Douglasplicatie (Doleris) .....	K	180
431491	431502	Amputatie van baarmoederhals en plastiek met vaginale lappen (Sturmdorf).....	K	120
431513	431524	Ringen van baarmoederhals.....	K	75
431535	431546	Dilatatie van baarmoederhals, onder narcose, afzonderlijke ingreep ...	K	30
431550	431561	Laparotomie voor baarmoederplastiek .....	K	180
431572	431583	Laparotomie wegens hematocele of ingesloten tumor.....	K	180
431594	431605	Laparotomie wegens tubaire zwangerschap zonder bloeding .....	K	180
431616	431620	Laparotomie wegens intra-abdominale bloeding .....	K	180
431631	431642	Eenzijdige of tweezijdige adnexectomie.....	K	180
431653	431664	Myomectomie langs abdominale of vaginale weg.....	K	180
431675	431686	Vulvotomie ter vergroting met tenotomie der hefspieren, buiten verloskundig maneuver, exclusief episiotomie .....	K	75
431690	431701	Eenzijdige vulvectomie.....	K	120
431712	431723	Totale vulvectomie.....	K	180
431756	431760	Vagina- en vulvoplastiek .....	K	75
431771	431782	Heelkundige bewerking wegens vaginacyste.....	K	75
431793	431804	Heelkundige bewerking wegens perineorectale fistel, ongeacht de opereerwijze, in één of meer bewerkingen.....	K	120

A	H			
431815	431826	Heelkundige bewerking wegens vesico-vaginale of rectovaginale fistel, ongeacht de opereerwijze, in één of meer bewerkingen.....	K	225
431830	431841	Perineovulvaire neurotomie (Mering).....	K	120
431852	431863	Colporrafie vooraan of colpoperineorrafie achteraan met hechten van de hefspieren.....	K	120
431874	431885	Heelkundige bewerking wegens volledige scheuring van perineum, buiten verloskundig maneuver, die hechten van rectum, sfincter en hefspieren vergt.....	K	180
431896	431900	Colporrafie vooraan en colpoperineorrafie achteraan met hechten van de hefspieren.....	K	180
431911	431922	Bewerking wegens uterusprolapsus langs vaginale weg met supravaginale amputatie van de hals, hechten van de kardinale ligamenten aan de isthmus uteri en colporrafie vooraan, inclusief de eventuele colpoperineorrafie achteraan (operatie van Manchester-Fothergill of variante).....	K	225
431933	431944	Heelkundige bewerking wegens hematocolpos.....	K	30
431955	431966	<b>** Microscopische colposcopie.....</b>	<b>K</b>	<b>30</b>

De verstrekking 431955-431966 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 114030-114041, en 149612-149623.

De verstrekking 431955-431966 wordt niet vergoed in het kader van een screening. De terugbetaling van de colposcopie is enkel voorzien:

- na een positieve test op HPV type16 of type18;
- na een positieve HPV-test op andere hoogrisicovarianten gevolgd door reflex cytologie die aangeeft:
  - ASC-US (atypische plaveiselepitheelcellen waarvan de betekenis niet duidelijk is) of ernstiger letsel;
  - positieve HPV-controletest 12 maanden na een NILM (negatief voor intra-epitheliale laesie of maligniteit).
- bij klinische indicaties gebaseerd op EBM (evidence based medicine);
- voor de follow-up van de behandeling van cervix letsels.

De verstrekking wordt enkel terugbetaald, indien:

- een interpreteerbaar digitaal beeld in het elektronisch medisch dossier is opgeslagen;
- een gestandaardiseerd minimumrapport volgens de minimumvereisten van het EFC is opgeslagen. Het verslag moet de volgende gegevens bevatten:
  - de medische geschiedenis van de patiënt, met vermelding van de aan- of afwezigheid van risicofactoren voor cervicale dysplasie (nicotinemisbruik, eerdere HPV-vaccinatie, volledigheid van eerdere screening);
  - aan- of afwezigheid van een zwangerschapswens;
  - reden van verwijzing voor het colposcopisch onderzoek;
  - adequaatheid van het onderzoek (mogelijke interfererende factoren zoals menstruatie, cervicitis, enz.);
  - type transformatiezone (1-2-3);
  - beschrijving van bestaande laesies;
- de uitvoerende gynaecoloog heeft deelgenomen aan een erkende colposcopie cursus.

De digitale beelden, het gestandaardiseerd minimumrapport en het attest van deelname aan een erkende colposcopie cursus moeten op verzoek aan de controlediensten van het RIZIV overgemaakt worden.

431955	431966	<b>** Microscopische colposcopie.....</b>	<b>K</b>	<b>10</b>
--------	--------	---	----------	-----------

De verstrekking 431955-431966 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 114030-114041 en 149612-149623.

De verstrekking 431955-431966 wordt niet vergoed in het kader van een screening. De terugbetaling van de colposcopie is enkel voorzien:

- na een uitstrijkje met afwijkende cytologie;
- na drie opeenvolgende uitstrijkjes van goede kwaliteit maar zonder eenduidige lezing;
- bij klinische indicaties gebaseerd op EBM (evidence based medicine);
- voor de follow-up van de behandeling van cervix letsels

431992	432003	Heelkundige ingreep voor colpoctisis (Labbardt).....	K	180
432014	432025	Heelkundige bewerking voor vorming van een vagina-tussenschot (Le Fort).....	K	180

			Art. 14 G
432036	432040	Heelkundige bewerking voor neo-vagina in één bewerking of eerste bewerking.....	K 225
432051	432062	Heelkundige bewerking voor neo-vagina, navolgende bewerkingen...	K 180
432073	432084	Heelkundige bewerking wegens urine-incontinentie, één weg, hetzij abdominale, hetzij vaginale .....	K 180
432095	432106	Heelkundige bewerking wegens urine-incontinentie, langs abdominale en vaginale wegen (Steckel en afgeleide) .....	K 225
432751	432762	Heelkundige behandeling van urine-incontinentie door het transvaginaal aanbrengen van een suburethrale band in synthetisch materiaal, inclusief eventuele cystoscopie	K 180
432110	432121	° Afname met tang van een fragment van de hals en/of elektrocoagulatie .....	K 6
432132	432143	° Afname van fragment van het endometrium met het oog op een anatomopathologisch onderzoek .....	K 8
432154	432165	Wegnemen van de resterende hals langs abdominale weg .....	K 225
432176	432180	Ingreep van Lash.....	K 150

A	H			
432191	432202	Resectie van kleine schaamlip.....	K	45
432213	432224	Resectie van de twee kleine schaamlippen.....	K	75
432250	432261	Hysterotomie langs abdominale weg .....	K	180
432294	432305	Conisatie van de baarmoederhals met anatomopathologische bevestiging	K	40
432316	432320	Laparotomie voor ingreep op de tubae, inclusief de eventuele laparoscopische controle.....	K	120
432353	432364	Invasieve obstetrische procedure (amniocentese, foetale punctie, cordocentese) onder echografische controle .....	K	40
<p>Het honorarium voor verstrekking nr. 432353 - 432364 omvat ook het honorarium voor de begeleidende echografie(ën).</p>				
432390	432401	Diagnostische hysteroscopie met of zonder biopsie of cytologie, met protocol .....	K	25
432412	432423	Therapeutische hysteroscopie voor exeresis van een poliep of voor myomectomie of voor resectie van intra-uteriene synechieën of voor catheterisatie van de tubaire opening .....	K	50
<p>De verstrekkingen 432390 - 432401, 432412 - 432423 mogen onderling niet worden gecumuleerd.</p>				
432434	432445	Follikelaspiratie door punctie onder echografische controle of door laparoscopie.....	K	120
432773	432784	Intra-cervicaal of intra-uterien inspuiten van spermatozoa na capacitatie.....	K	82

Deze verstrekking mag slechts eenmaal per cyclus worden aangerekend door een gynaecoloog die verbonden is aan of aangesloten is bij een ziekenhuis conform het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de regels volgens welke een gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij een ziekenhuis in het kader van de verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

432714	432725	Plaatsen van een embryo na in vitro fertilisatie .....	K	90
432456	432460	Volledige resectie van het endometrium, inclusief de hysteroscopie en de curettage .....	K	180

**Heelkundige verstrekkingen langs laparoscopische weg.**

A	H			
432493	432504	Diagnostische laparoscopie zonder biopsie, inclusief het pneumoperitoneum .....	K	70
432515	432526	Diagnostische laparoscopie met biopsie of cytologie, inclusief het pneumoperitoneum .....	K	90
432530	432541	Eierstokplastiek of myomectomie (myoom met een doorsnede van minder dan 2 cm) of behandeling van endometriose met pathologisch-anatomische bevestiging .....	K	120
432552	432563	Myolyse van één of meer hoofdzakelijk intramurale myomen of eenvoudige detorsie van ofwel een eierstok, ofwel een aanhangsel, of sectie van de utero-sacrale ligamenten .....	K	120
432574	432585	Salpingotomie of gedeeltelijke salpingectomie in geval van tubaire zwangerschap met pathologisch anatomische bevestiging .....	K	180
432596	432600	Kystectomie van de eierstokken met of zonder eierstokplastiek, met pathologisch-anatomische bevestiging .....	K	180
432611	432622	Myomectomie wegens myoom waarvan de doorsnede gelijk is aan of groter is dan 2 cm, met pathologisch-anatomische bevestiging .....	K	180
432633	432644	Eenzijdige of tweezijdige salpingectomie of ovariëctomie of adnexectomie met pathologisch-anatomische bevestiging .....	K	180
432655	432666	Subtotale hysterectomie met pathologisch-anatomische bevestiging ..	K	180
432670	432681	Vaginale hysterectomie door laparoscopie, inclusief de vaginale bewerking, met pathologisch-anatomische bevestiging .....	K	225
432692	432703	Laparoscopie voor ingreep op de tubae, inclusief het pneumoperitoneum .....	K	120
432736	432740	Totale hysterectomie langs laparoscopische weg, met anatomopathologische bevestiging .....	K	225

De diagnostische en therapeutische laparoscopische verstrekkingen mogen onderling niet worden gecumuleerd.  
De therapeutische laparoscopische verstrekkingen mogen in dezelfde opereerstreek tijdens een zelfde zitting niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen door laparotomie