

*De RODE markeringen m.b.t de complexe oncologische orbitachirurgie gaan in voege vanaf 01/03/2023 (blz. 5 en 13)*

### Afdeling 5. - Heelkunde.

**Art. 14.** Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de disciplines die tot de **uitwendige pathologie behoren** :

**h) de verstrekkingen die tot het specialisme opthalmologie (DH) behoren :**

#### § 1. - I. Heelkundige verstrekkingen.

##### 1° Traanwegen :

A	H			
245011	245022	Catheterisme van de traanwegen .....	N	10
245033	245044	Catheterisme van de traanwegen bij het kind dat zijn vierde verjaardag nog niet heeft bereikt .....	N	35
245055	245066	Dacryocystorhinostomie of lacodacryostomie .....	N	400
245070	245081	Refectie na dilaceratie van de traanwegen .....	N	275
245092	245103	Heelkundig wegnemen van traanzak.....	N	150
245114	245125	Exeresis van traanklier .....	N	100
245136	245140	Mono- of bicanaliculaire traanwegenintubatie	N	200
245151	245162	Plaatsen van een punctum plug, per oog	N	40

##### 2° Oogleden, wenkbrauwen :

245512	245523	Uitroeien door elektrocoagulatie van een invasieve tumor van de marginale rand van het ooglid .....	N	60
245534	245545	Heelkundige exeresis van een invasieve tumor van de marginale rand van het ooglid (histologisch bewezen) .....	N	150
245556	245560	Exeresis van een klein angioom of lymfangioom van de oogleden .....	N	40
245571	245582	Heelkundige exeresis van een dermoidcyste van de wenkbrauw die niet tot diep in de oogholte reikt .....	N	75
245593	245604	° Volledige behandeling van xanthelasma (één oog).....	N	40
245615	245626	Chalazion : totaal verwijderen door curettage of uitsnijden met of zonder tarsusresectie .....	N	40
245630	245641	Coloboma van het ooglid (aangeboren of trauma).....	N	125

A	H			
245895	245906	Reconstructie van een defect van meer dan een derde van een ooglid, hoofdooperatietijd	N	350
245910	245921	Reconstructie van een defect van meer dan een derde van een ooglid, voorbereidende of bijkomende operatietijd	N	150
245932	245943	Reconstructie van een defect van minder dan een derde van een ooglid	N	250
245733	245744	Plastie voor dermatochalasis van het bovenste ooglid, per ooglid	N	200

De terugbetaling van deze verstrekking wordt enkel verleend na het akkoord van de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende, voorafgaand aan de ingreep.

Deze terugbetalingsaanvraag bevat :

- 1) het resultaat van de meting van de kinetische perimetrie met de perimeter van Goldmann (of equivalent) met stimulus V4, met een grafiek die in het bovenste deel van het zichtveld een beperking aantoont tot de isopteer van 30° of minder, en dit over een boog van minstens 30° ;
- 2) drie foto's genomen op ooghoogte in vooraanzicht en in driekwart profiel links en rechts met de blik recht vooruit.

De foto's worden afgedrukt. Zij moeten aantonen dat de huidplooi van het ooglid op de wimpers rust ter hoogte van het centrum van het ooglid.

De adviserend arts deelt zijn beslissing mee binnen de zes weken na ontvangst van de terugbetalingsaanvraag met de bijlagen. Tijdens deze termijn kan de adviserend arts desgewenst een klinisch onderzoek uitvoeren.

245792	245803	Blefarorrhafie of tarsorrhafie .....	N	125
245814	245825	Behandeling van ptosis, of behandeling van retractie van het ooglid, of herstel van het ooglid na een facialisparalyse, per ooglid	N	325

In geval van bilaterale ptosis, kan de verstrekking enkel aangerekend worden indien de vrije boord van het bovenste ooglid op een afstand van  $\leq 4$  mm ligt van het centrum van de pupil.

In geval van retractie van het ooglid, kan de verstrekking enkel aangerekend worden indien de vrije boord van het ooglid zich op de sclera projecteert buiten de limbus.

Minstens drie foto's waarvan één met de blik naar omhoog, één met de blik naar beneden en één met de blik recht naar voor, moeten in het dossier van de rechthebbende ter beschikking blijven van de adviserend geneesheer en van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV.

245836	245840	Behandeling van entropium of ectropium door galvanocauteriseren...	N	30
245851	245862	Entropium of ectropium : (heelkundige behandeling) .....	N	200
245873	245884	Trichiasis : (heelkundige behandeling) .....	N	200

**3° Hoornvlies, bindvlies :**

246013	246024	Verwijderen of uitroeien van bindvliesband of -banden, ongeacht de techniek .....	N	30
246035	246046	Heelkundige behandeling van symbiefaron met reffectie door enten van bindvlieszak, inclusief het nemen van de ent .....	N	400
246050	246061	Exeresis van een tumor van hoornvlies of van bulbair bindvlies .....	N	100
246072	246083	Exeresis van een invasieve tumor van hoornvlies of van bulbair bindvlies (histologisch bewezen).....	N	200
246094	246105	Pterygium : heelkundig verwijderen .....	N	125
246116	246120	Bedekken van bindvlies .....	N	100
246131	246142	Enten van bindvlies : hetero-ent of mondslijmvlies.....	N	250
246153	246164	Hechten van bindvlies, inclusief exploratie van de sclera .....	N	25
246175	246186	Afpellen van hoornvliesletsels wegens herpes of recidiverende keratalgie .....	N	40
246190	246201	Cauteriseren met vuur van hoornvliesletsel .....	N	40
246212	246223	Enten van hoornvlies .....	N	500

**4° Intra-oculaire ingrepen :**

A	H			
246514	246525	Hechten van perforerende wonde van de oogbol met of zonder resectie van hernia iridis.....	N	250
246536	246540	Intracorneale neurotomie .....	N	100
246551	246562	Iridectomie .....	N	300
246573	246584	Heelkundige bewerking wegens glaucoom.....	N	375
246595	246606	Extractie van ooglens (ongeacht de techniek), inclusief het eventueel intra-oculair inplanten van een lens.....	N	425
246912	246923	Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore fragmentering, laser of andere vergelijkbare methode, inclusief het eventuele inplanten van een lens	N	450
246610	246621	Inplanten of opnieuw inplanten van een intra-oculaire lens in een andere operatietijd dan de extractie van de ooglens.....	N	350

De verstrekkingen 246610-246621, 246595-246606 en 246912-246923 kunnen niet aangerekend worden voor refractieve heelkunde.

246632	246643	Secundaire cataract .....	N	300
246654	246665	Transparsplana vitrectomie.....	N	600
246676	246680	Extractie van ooglens (ongeacht de techniek), inclusief het eventuele inplanten van een lens, gecombineerd met de volledige heelkundige behandeling wegens glaucoom door fistulisie.	N	550
246934	246945	Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore fragmentering, laser of andere vergelijkbare methode, inclusief het eventuele inplanten van een lens, gecombineerd met de volledige heelkundige behandeling wegens glaucoom door fistulisie	N	600
246772	246783	Heelkundige bewerking wegens retinaloslating (ongeacht de techniek) .....	N	600

**Intra-oculaire vreemde lichamen :**

246794	246805	1 - niet- magnetische in het achterste segment.....	N	550
246816	246820	2 - magnetische in het achterste segment .....	N	375
246831	246842	3 - niet-magnetische in het voorste segment .....	N	225
246853	246864	4 - magnetische in het voorste segment .....	N	150
246875	246886	Cryotherapie van degeneratieve chorio-retinale letsels .....	N	200
246890	246901	Gecombineerde ingreep voor corneatransplantatie en extractie van ooglens, ongeacht de techniek, inclusief het afnemen van de ent en het eventueel inplanten van een intra-oculaire lens .....	N	650

## 5° Ingrenen in de oogholte :

A	H		
247015	247026	Orbitotomie met eventueel draineren van een flegmoon van de oogholte.....	N 300 <del>125</del>
247030	247041	Enucleatie of evisceratie van oogbol.....	N 200
247052	247063	Enucleatie of evisceratie met insertie van een sfeer in de resterende scleralholte met het oog op het later aanpassen van een oogprothese <del>Enucleatie of evisceratie met insertie van de sfeer met het oog op het later aanpassen van een prothese</del>	N 500 <del>300</del>
247214	247225	Enucleatie wegens maligne intraoculaire tumor, met insertie van een sfeer met oog op het later aanpassen van een oogprothese	N 700
247074	247085	Exenteratie van de oogholte.....	N 350
247236	247240	Exenteratie van de oogholte, als enige ingreep inclusief reconstructie	N 850
247096	247100	Extractie van vreemd lichaam of van tumor van het voorste deel van de oogholte, zonder beentrepanatie .....	N 500 <del>300</del>
247111	247122	Verwijderen van een tumor van de oogholte gelegen achter de equator van de oogbol zonder beentrepanatie <del>Trepanatie en verwijderen van tumor van de oogholte langs temporale weg</del>	N 850 <del>500</del>
247133	247144	Verwijderen van een tumor van de oogholte met frontale of temporale osteotomie <del>Verwijderen van tumor van de oogholte met intra-craniale ingreep</del>	N 750
247155	247166	Reconstructie van de bovenste of onderste fornix met enten (slijmvlies, dermo-epidermaal of huid, het nemen van de enten inbegrepen), enige of hoofdoperatietijd	N 600 <del>400</del>
247155	247166	<del>Totale resectie van een oogholte met enten (slijmvlies, dermo-epidermaal of huid), enige of hoofdoperatietijd.....</del>	<del>N 400</del>
247170	247181	Reconstructie van de bovenste of onderste fornix met enten (slijmvlies, dermo-epidermaal of huid, het nemen van de enten inbegrepen), bijkomende of voorbereidende operatietijd	N 300 <del>150</del>
247170	247181	<del>Totale resectie van een oogholte met enten (slijmvlies, dermo-epidermaal of huid), bijkomende of voorbereidende operatietijd.....</del>	<del>N 150</del>
247192	247203	Behandeling van zware recente destructies na trauma van de orbitale streek: behandeling van een perforerende wonde van de oogbol met herstel van een ooglidlaceratie of van een coloboma van het ooglid	N 650
247192	247203	<del>Behandeling van zware recente destructies na trauma van de orbitale streek : behandeling van perforerende wonde van de oogbol met of zonder coloboma van het ooglid en bloedige repositie van een fractuur van de bodem of van de oogholterand.....</del>	<del>N 650</del>

**6° Ingrepen op de spieren :**

247575	247586	Ingrep wegens strabisme of nystagmus door recessie of resectie van één of meerdere oogspieren (per oog)	N 300
247590	247601	Ingrep wegens strabisme of nystagmus door transpositie of recessie van een schuine oogspier gecombineerd met een recessie of resectie van één of meerdere rechte oogspieren (per oog)	N 400
247612	247623	Ingrep wegens strabisme of nystagmus door recessie of resectie van één of meerdere oogspieren met één of meerdere « regelbare hechtingen » (per oog)	N 400
247634	247645	Ingrep wegens strabisme of nystagmus door recessie of resectie van één of meerdere oogspieren geassocieerd met achterste verankering (Faden operatie volgens Cuppers) (per oog)	N 400
247656	247660	Heringrep wegens strabisme of nystagmus op één of meerdere oogspieren die reeds een operatie hebben ondergaan (per oog)	N 600
247553	247564	Spijtranspositie wegens paralytisch strabisme	N 400

A H

## II. Niet-heelkundige verstrekingen

### 1° Therapeutische handelingen

248010	248021	Ciliumelektrolyse of diathermisch epilieren, per zitting .....	N	15
248032	248043	Ciliumelektrolyse of diathermisch epilieren, per behandeling van drie of meer dan drie zittingen .....	N	40
248054	248065	In het hoornvlies geïncrusteerd vreemd lichaam of lichamen : extractie onder biomicroscopische controle (mag niet worden gecumuleerd met de raadpleging).....	N	25
248076	248080	Punctie van de voorste kamer met eventuele therapeutische inspuiting, geïsoleerde ingreep .....	N	30
248091	248102	Retrobulbaire inspuiting, geïsoleerde ingreep.....	N	15
248334	248345	Intavitreale injectie uitgevoerd in strict aseptische omstandigheden	N	115

In geval de injectie wordt toegediend voor de behandeling van subretinale neovascularisatie wordt de verstreking 248334-248345 enkel vergoed indien aan de volgende toepassingsregels voldaan wordt :

1° de diagnose dient te steunen op de resultaten van volgende onderzoeken :

- a) onderzoek van de gezichtsscherpte;
- b) onderzoek van het voorste en achterste oogsegment (biomicroscopie en oogfundus);
- c) OCT (optical coherence tomography) of vergelijkbare methode;
- d) fluorescentie-angiografie;

2° de eerste drie injecties worden enkel vergoed indien er aan alle hier navermelde voorwaarden is voldaan :

- a) recente (minder dan 6 maanden) visusdaling waarbij de visus nog minstens 1/20 bedraagt;
- b) vaatnieuwvorming in een actief stadium;
- c) netvliesoedeem aangetoond met behulp van OCT (optical coherence tomography) of vergelijkbare methode;

3° de vierde en volgende injecties worden enkel vergoed op voorwaarde dat de visus niet onder 1/10 valt. Het voldoen aan deze voorwaarde dient aangetoond voorafgaand aan elke volgende injectie;

4° gerekend vanaf de datum van de eerste injectie, wordt het totaal aantal vergoedbare injecties beperkt tot 30 per oog gespreid over een periode van 6 jaar en 4 per jaar en per oog vanaf het zevende jaar;

5° de subjectieve en objectieve gegevens in verband met de diagnose van subretinale neovascularisatie en het gunstig reageren op de daarvoor ingestelde behandeling, worden bewaard in het medisch dossier van de patiënt.

248113	248124	Alcoholiseren van het ganglion ciliare .....	N	40
--------	--------	--	---	----

Zittingen voor het aanpassen van corneale of sclerocorneale contactprothese, die niet mogen worden gecumuleerd met het honorarium voor raadpleging of andere technische handelingen :

248135	248146	de eerste twee zittingen, per zitting .....	N	30
--------	--------	---	---	----

248150	248161	de volgende zittingen (maximum drie), per zitting .....	N	20
--------	--------	---	---	----

248415	248426	Aanleggen van een hydrofiele sclero-corneale verbandlens voor de behandeling van hoornvliesandoeningen, inclusief de gebruikte lens	N	200
--------	--------	---	---	-----

De verstrekking nr. 248415 - 248426 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 248135 - 248146 en 248150 - 248161 en mag slechts één keer per periode van 4 maanden worden aangerekend.



## 2° Diagnostische handelingen

A	H			
248511	248522	Curve van retinale adaptatie met adaptometer van Goldmann-Weekers of gelijkaardig toestel + grafiek.....	N	45

De prestatie 248511-248522 mag enkel worden aangerekend bij patiënten met nachtblindheid en/of fotofobie en met een gestoorde elektroretinografie.

248533	248544	Elektroretinografie + grafiek .....	N	75
248570	248581	Provocatieproef bij glaucoom (watertest, ten minste vier tonometrieën) .....	N	30
248592	248603	Metten van de sclerale rigiditeit + grafiek (techniek van Friedenwald of soortgelijke techniek) .....	N	15
248614	248625	Drukcurve (vier tonometrieën over 24 uur gedurende vier dagen) + grafiek.....	N	50
248636	248640	Dynamometrie en/of tonometrie (Schiötz en/of aplanatietonometer) ..	N	10
248975	248986	Onrechtstreekse binoculaire oftalmoscopie met of zonder sclerale insnijding .....	N	10

De verstrekking 248975-248986 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 248356-248360, 248371-248382, 248393-248404, 248430-248441 en 248452-248463.

249211	249222	Kwantitatieve computer perimetrie met verschillende gevoeligheidswaarden, computergestuurd met perimeteer van Humphrey, Octopus of gelijkaardig toestel, met reële of virtuele koepel, met grafiek en besluit.....	N	35
249233	249244	Binoculaire biomicroscopie van het voorste segment met protocol of iconografie.....	N	10
248673	248684	Biomicroscopie van het achterste segment en/of van de oogkamerhoek met contactglazen.....	N	15
248710	248721	Omstandig functioneel onderzoek van de oogmotiliteit bij strabismus concomitans of heteroforieën met synoptofoor of soortgelijk toestel (mag slechts tweemaal per jaar worden aangerekend).....	N	25
248732	248743	Omstandig functioneel onderzoek van de oogmotiliteit bij paralytisch strabisme (test van Lancaster of soortgelijke test) + grafiek .....	N	25
248754	248765	Juiste diagnose en rangschikking van de aangeboren of verworven dyschromatopsieën (test van Farnsworth 100 HUE en/of anomaloscoop) + grafieken .....	N	15
248776	248780	Topografische keratometrie .....	N	15
248791	248802	Angiografie van netvlies met contrastmiddel, met protocol en minimum acht clichés .....	N	75
249270	249281	Digitale beeldvorming van de retina na injectie van een contrastmiddel of een kleurstof, met protocol .....	N	210

De verstrekking 249270-249281 mag maximaal 3 maal per kalenderjaar worden aangerekend per patiënt

248813	248824	Kwantitatieve perimetrie met perimeteer van Goldmann of soortgelijke met grafiek en conclusie .....	N	20
--------	--------	---	---	----

248835	248846	Refractometrie door de objectieve methode.....	N	8
249255	249266	Oogbiometrie en berekening van de sterkte van een intra-oculair implantaat, met het oog op een heelkundige ingreep, met inbegrip van monodimensionele echografie en keratometrie, met document en protocol	N	125
248850	248861	Eenzijdige of tweezijdige exploratie van de traanwegen door inspuiten in de traanpunten (mag niet worden gecumuleerd met de nrs. 245011 - 245022 en 245033 - 245044) .....	N	10
248872	248883	Door visuele stimulatie opgewekte hersenpotentialen met protocol en uittreksels uit de tracés.....	N	125
248894	248905	Gelijktijdig registreren van de druk in beide arteriae brachiales en in beide arteriae ophthalmicae met dynamograaf van het type Otto Hager, inclusief referentie-elektrocardiogram met protocol en uittreksel uit de tracés.....	N	75
248916	248920	Beiderzijds en gelijktijdig meten van de humeroretinale circulatietijden door angiofluoretineoscopie .....	N	65
248953	248964	Tellen van de endotheliale cellen van de cornea met hulp van een spiegelmicroscop, met fotografisch document, dat betrekking heeft op een oppervlakte van ten minste 0,1 mm <sup>2</sup> of 300 cellen, met het oog op een heelkundige ingreep op het voorste segment van het oog.....	N	62
248356	248360	Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een behandeling met intravitreale injecties	N	47

De verstrekking 248356-248360 mag maximaal 6 maal per kalenderjaar worden aangerekend enkel met het oog op het uitvoeren van verstrekking 248334-248345 in het betrokken of daaropvolgend kalenderjaar.

248371	248382	Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van de opvolging van een medicamenteuze glaucoombehandeling	N	47
--------	--------	---	---	----

De verstrekking 248371-248382 mag maximaal 1 maal per kalenderjaar worden aangerekend.

248393	248404	Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van de diagnostiek bij jongeren onder de 16 jaar van refractaire amblyopie, neuropathie, retinopathie, uveïtis of congenitale oogaandoeningen	N	47
--------	--------	---	---	----

De verstrekking 248393-248404 mag maximaal 4 maal worden aangerekend voor de leeftijd van 16 jaar.

248430	248441	Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een vitreoretinale ingreep	N	47
--------	--------	--	---	----

De verstrekking 248430-248441 mag maximaal 1 maal per patiënt worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783 en maximaal 1 maal per patiënt tot 90 dagen na één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783.

248452	248463	Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een preoperatief onderzoek bij cataract met een abnormale macula of papil	N	47
--------	--------	---	---	----

De verstrekking 248452-248463 mag maximaal 1 maal per patiënt worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan de verstrekkingen 246912-246923, 246595-246606, 246610-246621, 246676-246680, 246934-246945 of 246890-246901.

De indicatiestelling en het verslag van elk OCT-onderzoek wordt in het medisch dossier van de patiënt opgenomen en dit zowel voor de terugbetaalde als niet terugbetaalde uitgevoerde OCT-onderzoeken.

**3° Behandeling met laser :**

A	H		
248172	248183	Fotocoagulatie met laser van een retinovasculopathie, met fluoangiografisch document vóór de behandeling en fotografisch document na de behandeling, per zitting (maximum 4 zittingen) .....	N 100
248194	248205	Fotocoagulatie met laser van maculaire chorioretinale letsels met fluoangiografisch document vóór de behandeling en fotografisch document na de behandeling, per zitting (maximum 2 zittingen).....	N 150
248216	248220	Behandeling met laser van perifere degeneratieve chorioretinale letsels, per zitting (maximum 6 zittingen).....	N 50
248231	248242	Iridotomie met laser, per zitting (maximum 2 zittingen)...	N 75
248253	248264	Trabeculoplastiek of iridoplastiek met laser, per zitting (maximum 2 zittingen) .....	N 150
248275	248286	Behandeling met laser van een cataracta secundaria, per zitting (maximum 3 zittingen) .....	N 100
248290	248301	Panretinale fotocoagulatie met laser na een transparsplanavitrectomie .....	N 200
248312	248323	Behandeling van vergroeiingen (briden) van het corpus vitreum met laser, voor de behandeling in haar geheel .....	N 150

De verstrekkingen nrs 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301 en 248312 - 248323 worden beschouwd per oog en mogen onderling niet worden gecumuleerd.

Het maximum aantal zittingen geldt voor een periode van zes maanden vanaf de eerste zitting.

Op het getuigschrift voor verstrekte hulp moet worden vermeld welk oog is behandeld.

Voor de behandelingen die zijn vermeld onder de verstrekkingen nummers 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264 en 248275 - 248286 die verscheidene zittingen beslaan, mag het bijkomend honorarium voor laser, bedoeld onder de verstrekkingen nrs. 355014 - 355025 of 355036 - 355040 slechts één keer worden aangerekend bij de eerste zitting gedurende het hiervoren bedoelde tijdvak van zes maanden.

**§ 2.**

**1°** De verstrekkingen die zijn bepaald in titel II, 2° Diagnostische behandelingen beogen onderzoeken per zitting, d.w.z. onderzoeken van één of van beide ogen.

**2°** Het honorarium voor de raadpleging (nrs. 102012, 102535 en 103014) mag worden gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekkingen nrs 245011, 248592, 248636, 248673, 248835, 248850 en 248975.

Er mag evenwel slechts één ervan per raadpleging worden aangerekend.

**3°** Het honorarium voor de verstrekkingen nrs 248570-248581 en 248614-248625 -mag niet worden gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekkingen nrs. 248592 - 248603 en 248636 - 248640.

Het honorarium voor verstrekking nr. 248592 - 248603 mag niet worden gecumuleerd met het honorarium voor verstrekking nr. 248636 - 248640.

**4°** Het honorarium voor de verstrekkingen nrs. 248135 - 248146, 248150 - 248161 en 248776 - 248780 is enkel vergoedbaar in geval van keratocoom, afakie, anisometropie van 3 D en meer, van onregelmatig astigmatisme en van ametropie van meer dan - 8 en + 8 dioptrieën, geëvalueerd volgens het brekend vermogen van de lens.

**5°** Het honorarium voor de verstrekking nr. 248673 - 248684 mag niet worden gecumuleerd met het honorarium voor de verstrekking nr. 249233 - 249244.

**6°** De verstrekkingen 247575-247586, 247590-247601, 247612-247623, 247634-247645, 247656-247660 en 247553- 247564 zijn voor hetzelfde oog tijdens eenzelfde zitting niet cumuleerbaar.

**7°** De verstrekkingen van artikel 14, h) waar de omschrijving “per oog” vermeldt, mogen tegen 100 % voor elk oog tijdens eenzelfde zitting gehonoreerd worden.

**8°** De verstrekkingen 248710-248721 en 248732-248743 zijn niet cumuleerbaar.

**9°** De verstrekkingen die bepaald zijn in § 1. -I. Heelkundige verstrekkingen., 5° Ingrepen in de oogholte, mogen niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen die bepaald zijn in § 1. -I. Heelkundige verstrekkingen., 6° Ingrepen op de spieren.