

De RODE markering m.b.t. de opwaardering van de elektroconvulsietherapie gaat in voege vanaf 01/11/2021 (blz. 27)

Afdeling 8. - Inwendige geneeskunde.

Art. 20.

§ 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaamheid is vereist van geneesheer-specialist voor één van de specialismen die tot de inwendige pathologie behoren :

a) de verstrekkingen die tot het specialisme **inwendige geneeskunde (FA)** behoren :

A	H		
470013	470024	Transfusie van leucocyten met afname bij de donor (uitwisselen van de inhoud aan leucocyten van minimum 2 liter bloed).....	N 100
470271		Medisch toezicht op een hoog risico transfusie van volledig bloed, packed cells, bloedplaatjes-, granulocyten- of lymfocytenconcentraat	N 25,5

Deze verstrekking kan maar éénmaal per dag aangerekend worden in de volgende situaties :

1° Poly-getransfuseerde patiënten (ten minste één transfusie per week gedurende drie maanden)

2° Ernstig immuungecompromitteerde patiënten (transplantatie van stamcellen of vaste organen, hematologische aandoeningen, chemotherapie, AIDS, prematuren.....).

De attesterende arts is verantwoordelijk voor het invullen van het document dat vermeld is in art. 2, § 1, 10°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoel in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen, ten behoeve van het Transfusiecomité.

470035	470046	Desobstructie van shunt type Scribner	N 20
470455	470466	Extrarenale zuivering, verricht wegens acute nierinsufficiëntie volgens de techniek van de hemodialyse of van intermitterende hemofiltratie, of verricht voor de behandeling van een intoxicatie volgens de techniek van de hemodialyse of hemo-infusie, of verricht voor de behandeling van een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen, volgens de techniek van de plasmafiltratie, per zitting, maximum één zitting per 24 uur en maximum zes weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het hemodialyse materiaal	K 464
470956	470960	Plasmawisseling (of therapeutische plasmaferese) of bloedcelwisseling (of therapeutische cytaferese) van minimum 1 bloedvolume door middel van een cellenseparator, inclusief disposable materiaal	K 464

De verstrekking 470956-470960 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 470013-470024, 470271, 470455-470466 en 474331-474342.

Hematologische transplantaties

470514	470525	Collecte, kwaliteitscontrole, bevriezen en bewaren van autologe perifere hematopoïetische bloedstamcellen	K 402
470536	470540	Collecte, kwaliteitscontrole, eventueel bevriezen en bewaren van autologe of allogene hematopoïetische bloedstamcellen uit het beenmerg	K 536
470551	470562	Collecte, kwaliteitscontrole, eventueel bevriezen en bewaren van allogene perifere hematopoïetische bloedstamcellen	K 536
470573	470584	Op een bepaalde ontvanger gerichte collecte, kwaliteitscontrole, bevriezen en bewaren van allogene hematopoïetische bloedstamcellen uit de navelstreng, met uitsluiting van de aanleg van een navelstrengbloedbank	K 536
470595	470606	Collecte, kwaliteitscontrole, eventueel bevriezen en bewaren van een concentraat van allogene lymfocyten	K 536

470610

470621

Positieve selectie via het CD34-antigeen van een concentraat van allogene hematopoïetische bloedstamcellen met uitsluiting van autologe transplantatie

Art. 20
K 2681

De verstrekkingen 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621 kunnen ook aangerekend worden door een geneesheer-specialist voor klinische biologie.

Alle door de EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) –“guidelines” aanbevolen verstrekkingen van klinische biologie bij de donor zijn inbegrepen in het honorarium van de verstrekkingen 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621.

470632	470643	Autologe transplantatie van hematopoïetische bloedstamcellen na myeloablatie	K 1020
470654	470665	Allogene transplantatie van hematopoïetische bloedstamcellen	K 1020
--	470680	Coördinatie van de transplantatie van allogene hematopoïetische bloedstamcellen ingeval van een verwante donor	K 1347
--	470864	Coördinatie van de transplantatie van allogene hematopoïetische bloedstamcellen ingeval van een niet-verwante donor	K 3154

De verstrekking 470864 dekt :

- a) de kosten voor de typages bij potentiële niet-verwante donoren in België;
- b) de kosten voor afname van de cellen bij een niet-verwante donor in België;
- c) de registratiekosten bij nationale en internationale organisaties verantwoordelijk voor de registratie en selectie van receptoren en donoren van bloedstamcellen.

470691	470702	Vorbereiding van een gezonde donor voor de afname van allogene bloedstamcellen of lymfocyten	K 432
470713	470724	Vorbereiding van een patiënt voor de transplantatie van autologe of allogene hematopoïetische bloedstamcellen	K 201

De verstrekkingen 470680 en 470864 kunnen niet gecumuleerd worden met de verstrekking 318253-318264.

De verstrekkingen 470680 en 470864 kunnen niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 318135-318146 of 470573-470584.

De verstrekking 470632 - 470643 kan slechts geattesteerd worden door centra voor autologe transplantatie van bloedstamcellen die beantwoorden aan de volgende criteria :

- zij hebben in de laatste twee kalenderjaren minstens 10 autologe transplantaties van hematopoïetische bloedstamcellen per jaar uitgevoerd;

- en zijn het laatste kalmende rjaar geaccrediteerd door de EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) voor autologe transplantatie.470632 -470643

De verstrekkingen 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621, 470654 - 470665, 470680, 470691 – 470702 en 470864 kunnen slechts geattesteerd worden door centra van allogene transplantatie van bloedstamcellen die beantwoorden aan de volgende criteria :

- zij hebben in de laatste twee kalenderjaren minstens 10 allogene transplantaties van hematopoïetische bloedstamcellen per jaar uitgevoerd;
- en zijn het laatste kalenderjaar geaccrediteerd door de EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) voor allogene transplantatie.

Er moet een coherent programma van hematologische transplantaties bestaan. Dit programma wordt bij de eerste aanrekening van een stamcellentransplantatie medegedeeld aan de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV en aan de Belgische Vereniging voor Hematologie, die een Peer review organiseert. De voor de Peer review mee te delen gegevens worden door de Belgische Vereniging voor Hematologie vastgesteld. Een cijfermatig overzicht, globaal en per centrum, wordt elk jaar overgemaakt aan de Technische Geneeskundige Raad ingesteld bij de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV.

Een tegemoetkoming in de kosten van de typering van potentiële donors met het oog op het vinden van een compatibele donor in het buitenland, evenals in de kosten met betrekking tot de afname en het transport van deze hematopoïetische bloedstamcellen of de afgenomen lymfocyten met het oog op een infusie van donorlymfocyten (DLI), en de verzekering van de donor in het buitenland kan door het College van Artsen-directeurs worden toegekend op voorwaarde dat vooraleer met de typering wordt begonnen, de rechthebbende in het nationaal register is ingeschreven als kandidaat receptor en op voorwaarde dat wordt aangegeven dat het nationaal register van de kandidaten beenmergdonors eerst wordt geraadpleegd. Slechts in gemotiveerde gevallen van medische hoogdringendheid kan de opzoeking zowel in binnen- als in buitenland tegelijk starten.

De inschrijving van de receptor als transplantatie-kandidaat op de lijst van het College van geneesheren-directeurs gebeurt vanwege het transplantatiecentrum via eenvoudige melding met de nodige gegevens inzake de identiteit van de rechthebbende en van het centrum en de aard van de transplantatie.

De verstrekkingen uitgevoerd op de donor en de hospitalisatiekosten worden aangerekend aan de ontvanger, met dien verstande dat aangemerkt wordt dat ze betrekking hebben op de donor.

470735	470746	Kwalitatieve en audiovelocimetrische evaluatie van (arteriële en/of veneuze) circulatieverschijnselen door Dopplereffect, in arterioveneuze fistels voor hemodialyse, buiten de heelkundige verstrekkingen, met protocol en besluit op basis van gestandaardiseerde Dopplerogrammen	K 15
--------	--------	---	------

De verstrekking 470735-470746 mag maximum 12 keer per jaar worden aangerekend.

A	H		
470750	470761	Opzoeken van een onmiddellijke allergische overgevoeligheid door kras- of prick- (voor voeding prick-to-prick) tests met verse (« native ») voedingsstoffen (minimum 5 testen) en/of een geneesmiddelencomponent (minimum 5 testen) en controleoplossingen, met syntheseverslag	K 30
470772	470783	Opzoeken van een uitgestelde allergische overgevoeligheid voor een geneesmiddel of bepaalde voedingsstoffen door patchtests (minimum 5 testen), met aflezen op latere tijdstippen, met syntheseverslag	K 30

De verstrekkingen 470750-470761 en 470772-470783 kunnen niet onderling gecumuleerd worden tijdens dezelfde zitting.

470794	470805	Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan een geneesmiddel (of zijn componenten) na negatieve kras- of pricktests voor dat geneesmiddel (of zijn componenten) door intradermoreacties met toenemende doses van allergen, met syntheseverslag	K 250
470816	470820	Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan gifstof van hymenopterae na negatieve pricktests door intradermoreacties met verdunningreeksen van een of meerdere gifstoffen met onmiddellijke aflezing, met syntheseverslag	K 200
470831	470842	Opzoeken in ziekenhuismilieu van een overgevoeligheid aan (componenten van) voedingsstoffen of geneesmiddelen, na negatieve of bij vals positieve pricktests en verantwoording in het verslag, door opeenvolgende toediening van toenemende doses via orale of parenterale weg, met syntheseverslag	K 350

De verstrekkingen 470794-470805, 470816-470820 en 470831-470842 mogen slechts worden uitgevoerd in ziekenhuismilieu in de onmiddellijke nabijheid van een dienst intensieve zorgen met beschikbaarheid van reanimatiemogelijkheden en onder permanent medisch toezicht.

De verstrekkingen 470750-470761, 470772-470783, 470794-470805, 470816-470820 en 470831-470842 mogen eveneens worden uitgevoerd en aangerekend door een geneesheer-specialist voor pneumologie of voor kindergeneeskunde of voor dermato-venereologie.

b) De verstrekkingen die tot het specialisme pneumologie (FG) behoren :

A	H			
471052	471063	Pleuroscopie, met of zonder afname voor biopsie	K	50
471074	471085	Pleuroscopie, met sectie van vergroeiingen	K	75
471251	471262	** Volledige spirografie met bepalen van maximum adem minuten volume	K	10
471273	471284	** Spirografie met bronchodilatatieproef.....	K	20
471295	471306	** Spirografie met pharmacodynamische provocatieproef al dan niet gevolgd van bronchodilatatie.....	K	35
471310	471321	** Bepalen van het residuair volume	K	40
471354	471365	** Meten van diffusiecapaciteit.....	K	40

De verzekering vergoedt de meting van de diffusiecapaciteit niet, die voor de follow-up van een stabiele astma wordt verricht, behalve als er in het dossier sprake is van :

1. ofwel een vermoeden van concomitante chronische obstructieve broncho-pneumopathie (zoals bij rokers, progressieve achteruitgang van de longfunctie, alfa-1-antitrypsinedeficiëntie, bronchiëctasie);
2. ofwel tekenen van een concomitante ziekte zoals crepitations, een ontsteking, een onverklaarde hypoxemie, een infiltraat aangetoond door beeldvorming, een geassocieerde immunologische aandoening, een restrictief of irreversibel bestanddeel van het obstructiesyndroom, een pulmonale hypertensie.

471376	471380	** Studie van de ventilatiemechaniek	K	40
--------	--------	--	---	----

De verzekering vergoedt de meting van de resistentie niet, die voor de follow-up van een chronische obstructieve bronchopneumopathie wordt verricht, behalve als er in het dossier sprake is van :

1. ofwel een vermoeden van concomitant astma (antecedenten, allergie, reversibiliteit, niet-rokers, alfa-1-antitrypsinedeficiëntie);
2. ofwel een ziekte van de centrale luchtwegen.

471391	471402	** Ergospirometrie	K	60
--------	--------	--------------------	---	----

Ergospirometrie is slechts aanrekenbaar :

1° ter evaluatie van de functionele capaciteit met bepaling van de cardiale, de pulmonale en de perifere weerslag bij patiënten met ernstig hartfalen, ernstig kleplijden of ernstig congenitaal hartlijden, ter gelegenheid van een cardiale revalidatiebehandeling, enkel in de diensten die voorkomen op de lijst opgesteld door het College van geneesheren-directeurs in toepassing van punt B van hoofdstuk IV van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen;

2° ter etiologische evaluatie van de dyspnoe wanneer na longfunctioneel bilan in rust de diagnose onduidelijk blijft;

3° ter fysiologische kwantificering van de longpathologie met het oog op precieze bepaling van de resterende arbeidscapaciteit, met het oog op longchirurgie of met het oog op een uit te voeren revalidatiebehandeling.

Het onderzoek omvat een gedetailleerde interpretatie van de cardiovasculaire en respiratoire parameters, met inbegrip van de anaerobe drempel, van de longfunctieparameters en van de bloedgassen, met een eindconclusie.

De indicatie tot het uitvoeren van ergospirometrie volgens bovenvermelde indicaties wordt gedocumenteerd in het medisch dossier.

De prestatie 471391-471402 mag niet worden aangerekend bij een patiënt met louter angor pectoris.

A	H			
		** Exsufflatie van spontane pneumothorax, inclusief radioscopie (maximum 4 exsufflaties) :		
471516	471520	Eerste exsufflatie.....	K	30
471531	471542	De volgende	K	15
471553	471564	** Exsufflatie van spontane pneumothorax door voortdurende aspiratie, inclusief radioscopisch onderzoek bij het plaatsen van de drain.....	K	40
471575	471586	Tot stand brengen van een pneumomediastinum.....	K	40
471612	471623	Tracheoscopie met verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels.....	K	70
471715	471726	Bronchoscopie zonder afname voor biopsie	K	100
471730	471741	Bronchoscopie met afname voor biopsie, en/of verwijderen van tumors, en/of coagulatie van letsels.....	K	100
471752	471763	Bronchoscopie met transcarinale punctie en eventuele radioscopische controle.....	K	115
471774	471785	Bronchoscopie met bronchoalveolair wassen (min. 100 ml).....	K	120
471796	471800	Bronchoscopie met extractie van vreemde lichamen of plaatsing van een prothetisch element	K	150
471811	471822	Bronchoscopie met perifere pulmonaire afnamen voor biopsie (ofwel veelvuldige afnamen, minimum 5, ofwel geleide afname in geval van perifere tumor), inclusief de eventuele radioscopische controle	K	130

Die verstrekkingen mogen noch onderling, noch met verstrekking nr. 351035 – 351046 worden gecumuleerd.

Voor de verstrekkingen nrs. 471015 - 471026, 471030 - 471041, 471052 - 471063, 471251 - 471262, 471273 - 471284, 471295 - 471306, 471310 - 471321, 471332 - 471343, 471354 - 471365, 471376 - 471380, 471391 - 471402, 471413 - 471424, 471516 - 471520, 471531 - 471542, 471553 - 471564, 471575 - 471586, 471612 - 471623, 471715 - 471726, 471730 - 471741, 471752 - 471763, 471774 - 471785, 471796 - 471800, 471811 - 471822,

verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar worden de honoraria verhoogd met 13 %.

471833	471844	Echo-endoscopie van de bronchi	K	220
471855	471866	Echo-endoscopie van de bronchi met punctie van extramuraal weefsel (disposable materiaal niet inbegrepen)	K	250

De verstrekkingen 471833-471844 en 471855-471866 zijn met geen enkele andere endoscopische verstrekking noch echografie cumuleerbaar, behalve met de verstrekkingen 473852-473863 en 473874-473885.

Voor de verstrekkingen nrs. 471052 - 471063, 471251 - 471262, 471273 - 471284, 471295 - 471306, 471310 - 471321, ~~471332 - 471343~~, 471354 - 471365, 471376 - 471380, 471391 - 471402, 471516 - 471520, 471531 - 471542, 471553 - 471564, 471575 - 471586, 471612 - 471623, 471715 - 471726, 471730 - 471741, 471752 - 471763, 471774 - 471785, 471796 - 471800, 471811 - 471822, verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt de betreffende waarde verhoogd met 13 %.

c) De verstrekkingen die tot het specialisme gastro-enterologie (FH) behoren :

I. Diagnostische handelingen

- | | | | | |
|--|--------|--|---|-----|
| 473395 | 473406 | Inbrengen van een katheter in de galwegen of de vena portae door transcutane punctie | K | 112 |
| De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.
De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor het inbrengen van een endoprothese in de galwegen langs de huid (473535 – 473546).
De verstrekking dekt de radioscopische controle.
De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | | | |
| 473410 | 473421 | Inbrengen van een katheter in de venae hepaticae door transcutane punctie | K | 124 |
| De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.
De verstrekking dekt de radioscopische controle.
De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | | | |
| 473874 | 473885 | Een of meer afnamen van weefsel met behulp van een naald doorheen de wand van het spijsverteringskanaal, door middel van echo-endoscopie | K | 30 |
| De handeling wordt verricht bij vermoeden van kanker.
De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pneumologie.
De handeling wordt gecumuleerd met :
a) ofwel een echo-endoscopie van de bovenste gastro-intestinale tractus (473852 – 473863);
b) ofwel een anorectale echo-endoscopie (473896 – 473900). | | | | |
| 473933 | 473944 | Onderzoek van het spijsverteringskanaal door middel van een endoscopische videocapsule | K | 138 |
| De handeling wordt verricht voor een onverklaarde ferriprive anemie ondanks endoscopische onderzoeken van het hogere spijsverteringskanaal en van het colon.
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.
De verstrekking dekt de opstelling van een verslag.
De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | | | |

				Art. 20
474736	474740	Onderzoek van de gal- en pancreaswegen door middel van endoscopie	K	100
De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.				
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.				
De handeling wordt gecumuleerd met :				
a) ofwel een katheterisatie van de gal- en pancreaswegen door middel van endoscopie (473734 – 473745);				
b) ofwel een procedure die een katheterisatie van de gal- en pancreaswegen omvat (473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).				
Endoscopieën van het spijsverteringsstelsel langs orale weg :				
472356	472360	Onderzoek van de oesophagus door middel van endoscopie	K	51
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heelkunde, geriatrie, otorhinolaryngologie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.				
De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :				
a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);				
b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).				
De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.				
473056	473060	Onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal door middel van endoscopie	K	106
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heelkunde, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.				
De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :				
a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473093 – 473104, 473734 – 473745);				
b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).				
De verstrekking wordt toegekend maximum een keer per 3 jaar, tenzij de rechtvaardiging voor een kortere termijn in het verslag van het onderzoek wordt vermeld.				
De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.				
473093	473104	Onderzoek van de dunne darm met een endoscoop die is uitgerust met een hulpmiddel om het inbrengen ervan langs orale weg te vergemakkelijken	K	138
De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.				
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.				
De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :				
a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473734 – 473745);				
b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).				
De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.				

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Endoscopieën van het spijsverteringskanaal langs anale weg :

- | | | | | |
|--|--------|--|---|-----|
| 472452 | 472463 | Onderzoek van het rectum en van het sigmoid of het colon tot de linkerhoek van het colon, door middel van endoscopie | K | 40 |
| De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heelkunde, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie. | | | | |
| De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : | | | | |
| a) een rectoscopie (472511 – 472522); | | | | |
| b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (474751 – 474762, 473432 – 473443, 473174 – 473185). | | | | |
| De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | | | |
| 473174 | 473185 | Onderzoek van het colon tot de ileocecale klep, door middel van endoscopie | K | 141 |
| De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie. | | | | |
| De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : | | | | |
| a) een rectoscopie (472511 – 472522); | | | | |
| b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (474751 – 474762, 473432 – 473443, 472452 – 472463). | | | | |
| De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | | | |
| 473432 | 473443 | Onderzoek van het ileum door middel van endoscopie | K | 141 |
| De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie. | | | | |
| De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : | | | | |
| a) een rectoscopie (472511 – 472522); | | | | |
| b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (474751 – 474762, 473174 – 473185, 472452 – 472463). | | | | |
| De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | | | |
| 474751 | 474762 | Onderzoek van het ileum met een endoscoop die is uitgerust met een hulpmiddel om het inbrengen ervan langs anale weg te vergemakkelijken | K | 150 |
| De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. | | | | |
| De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie. | | | | |
| De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : | | | | |
| a) een rectoscopie (472511 – 472522); | | | | |
| b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (472452 – 472463, 473174 – 473185, 473432 – 473443). | | | | |
| De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | | | |

Echo-endoscopieën :

473852 473863 Onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal en de naburige organen met een echo-endoscoop K 220

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pneumologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een abdominale echografie (469416 – 469420, 469431 – 469442, 469453 – 469464, 469556 – 469560, 469571 – 469582, 469615 – 469626, 469173 – 469184);
- b) een digestieve echo-endoscopie (473896 - 473900);
- c) een digestieve endoscopie langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- d) een procedure die een digestieve endoscopie langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473675 – 473686, 473690 – 473701, 473830 - 473841), met uitzondering van het inbrengen van een prothese in de gal- of pancreaswegen.

473896 473900 Onderzoek van de anus, van het rectum en de naburige organen met een echo-endoscoop K 180

De handeling wordt verricht bij vermoeden van kanker.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een abdominale echografie (469416 – 469420, 469431 – 469442, 469453 – 469464, 469556 – 469560, 469571 – 469582, 469615 – 469626, 469173 – 469184);
- b) een echo-endoscopie (471833 – 471844, 471855 – 471866, 473852 – 473863);
- c) een digestieve endoscopie langs anale weg (474751 – 474762, 473432 – 473443, 473174 – 473185, 472452 - 472463);
- d) een procedure die een digestieve endoscopie langs anale weg omvat (473675 – 473686).

Metingen :

473255	473266	Meting van stabiele isotopen in de eindproducten van het metabolisme met een massaspectrograaf	K	146
De handeling wordt verricht voor de vaststelling van een gastro-intestinale aandoening. De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, nucleaire geneeskunde, medische oncologie of pediatrie. De verstrekking dekt de toegediende producten en de analyse van minstens vijf monsters. De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.				
473491	473502	Meting van het waterstof in de ademlucht na toediening van een substraat	K	67
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie. De verstrekking dekt het toegediende substraat, een minimum van zes bepalingen van het uitgedemde waterstof en de opstelling van een verslag. De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.				
473012	473023	Meting van de drukken in het spijsverteringskanaal door middel van een manometrische sonde	K	24
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie. De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een meting van de druk in het spijsverteringskanaal (472076 – 472080, 473034 – 473045). De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.				
472076	472080	Meting van de druk in de oesophagus, tegelijkertijd op drie niveaus	K	60
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie. De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een meting van de druk in het spijsverteringskanaal (473012 – 473023, 473034 – 473045). De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar				
473034	473045	Meting van de druk in het rectum en het aarskanaal, tegelijkertijd op drie niveaus	K	60
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie. De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een meting van de druk in het spijsverteringskanaal (472076 – 472080, 473012 – 473023). De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.				

Registreringen :

473594	473605	Registrering van de pH, gedurende 24 uur, in de oesophagus De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie. De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473616 – 473620, 473631 – 473642, 474670 – 474681). De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd. De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.	K	45
473616	473620	Registrering van de druk, gedurende 24 uur, op minstens 3 niveaus van de oesophagus De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie. De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473594 – 473605, 473631 – 473642, 474670 – 474681). De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd. De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.	K	90
473631	473642	Registrering van de pH en de druk, gedurende 24 uur, op minstens 3 niveaus van de oesophagus De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie. De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473594 – 473605, 473616 – 473620 en 474670 – 474681). De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd. De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.	K	135
474670	474681	Registrering van de pH en de impedantie, gedurende 24 uur, op minstens 3 niveaus van de oesophagus De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie. De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de pH of van de druk in de oesophagus (473594-473605, 473616-473620 en 473631-473642). De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd. De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.	K	150

II. Therapeutische handelingen

- | | | | | |
|--------|--------|---|---|-----|
| 472091 | 472102 | Dilatatie van de oesophagus met behulp van een pneumatische sonde | K | 150 |
| | | De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. | | |
| | | De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie. | | |
| | | De verstrekking dekt de radioscopische controle. | | |
| | | De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | |
| 472113 | 472124 | Hemostase van oesophagusspataders met behulp van een tamponnadesonde | K | 40 |
| | | De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. | | |
| | | De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, anesthesie-reanimatie, heelkunde, inwendige geneeskunde, pediatrie, acute geneeskunde of urgentiegeneskunde. | | |
| | | De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | |
| 472393 | 472404 | Extractie van een of meer vreemde lichamen van het spijsverteringskanaal door middel van endoscopie | K | 50 |
| | | De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heelkunde, geriatrie, acute geneeskunde, urgentiegeneskunde, inwendige geneeskunde, pediatrie, medische oncologie, otorhinolaryngologie. | | |
| | | De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060) of het colon (472452 – 472463). | | |
| | | De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | |
| 472496 | 472500 | Openleggen van een aarsfistel in de sfincter | K | 90 |
| | | De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. | | |
| | | De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie. | | |
| 473211 | 473222 | Uitsnijden van een of meer poliepen in het colon, het ileum of het jejunum, door middel van endoscopie en met een diathermische lus | K | 100 |
| | | De handeling wordt niet uitgevoerd voor een diminutieve poliep ≤ 5 mm in het rectosigmoid. | | |
| | | De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. | | |
| | | De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie. | | |
| | | De handeling wordt gecumuleerd met een onderzoek van het lagere spijsverteringskanaal langs endoscopische weg (472452 – 472463, 473093 – 473104, 473174 – 473185, 473432 – 473443, 474751 – 474762). | | |
| | | De verstrekking mag eenmaal per jaar worden verleend. | | |
| | | De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd. | | |
| | | De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | |

				Art. 20
473270	473281	Behandeling van spataders van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie	K	118
De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.				
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.				
De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060), de dunne darm (473093 – 473104) of het colon (472452 – 472463, 473174 – 473185).				
De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.				
473535	473546	Inbrengen van een endoprothese in de galwegen langs de huid	K	225
De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.				
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.				
De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor het inbrengen van een katheter in de galwegen of de vena portae door transcutane punctie (473395 – 473406).				
De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.				
473292	473303	Inbrengen van een endoprothese in het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie	K	104
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.				
De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 - 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 - 473060), het jejunum (473093 – 473104) of het colon (472452 - 472463, 473174 – 473185).				
De verstrekking dekt de radioscopische controle.				
474773	474784	Fragmenteren van een of meer gal- of pancreasstenen met behulp van een laser of elektrohydraulische sonde	K	150
De handeling wordt verricht voor stenen die refractair zijn voor de klassieke technieken.				
De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.				
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.				
De handeling mag worden gecumuleerd met een katheterisatie van de galwegen (473734 - 473745), een extractie van een of meer gal- of pancreasstenen (473830 - 473841) of het inbrengen van een prothese in de gal- of pancreaswegen (473712 - 473723).				
473675	473686	Vernietiging van een of meer hemorrhagische letsels of angiodysplasieën van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie	K	150
De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.				
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.				
De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060), de dunne darm (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 – 474762) of het colon (472452 – 472463, 473174 – 473185).				
De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.				

		Art. 20	
474891	474902	Vernietiging van een of meer letsels van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie	K 40
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde, otorhinolaryngologie of pediatrie.			
De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060) of de dunne darm (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 – 474762).			
473771	473782	Hemostase van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie	K 250
De handeling wordt verricht voor een bloeding waarvan de omvang een onmiddellijke levensbedreiging inhoudt.			
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, de inwendige geneeskunde en de pediatrie.			
De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :			
a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745, 472452 – 472463, 473174 – 473185, 473432 – 473443, 474751 – 474762);			
b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel omvat (474832 – 474843, 474854 – 474865, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 4733712 – 473723, 473830 – 473841).			
De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.			
473815	473826	Dilatatie van een of meer stricturen van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie	K 50
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.			
473911	473922	Draineren van een of meer abdominale vochtophopingen doorheen de wand van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie	K 350
De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.			
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.			
De verstrekkingen nrs. 244215-244226, 244252-244263, 244311-244322, 244355-244366, 244370-244381, 244436-244440, 244451-244462, 244473-244484, 244495-244506, 244510-244521, 244532-244543, 244554-244565, 244576-244580, 244591-244602, 244613-244624 en 244635-244646 die zijn opgenomen in hoofdstuk V, artikel 14, d), van deze nomenclatuur worden eveneens gehonoreerd wanneer ze worden verricht door een geneesheer die is erkend als geneesheer-specialist voor de gastro-enterologie.			
473955	473966	Uitsnijden van een of meer poliepen van het colon, het ileum of het jejunum, door middel van endoscopie en met een diathermische lus	K 45
De handeling wordt niet uitgevoerd voor een diminutieve poliep ≤ 5 mm in het rectosigmoid.			
De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.			
De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van het lagere spijsverteringskanaal (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 – 474762, 473174 – 473185, 472452 – 472463).			
De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.			

473970 473981 Uitsnijden van een tumor van het spijsverteringskanaal door submucosale dissectie, door middel van endoscopie K 200

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal (473056 - 473060) of een coloscopie (473174 – 473185, 472452 – 472463).

De verstreking wordt niet gecumuleerd met een verstreking voor een handeling ter aanvulling van een digestieve endoscopie (474736 – 474740, 473874 – 473885, 472393 – 472404, 473211 – 473222, 473270 – 473281, 473292 – 473303, 474773 – 474784, 473675 – 473686, 474891 – 474902, 473815 – 473826, 473911 – 473922, 473955 – 473966, 473970 – 473981), met uitzondering van de behandeling van een fistel of perforatie van het spijsverteringskanaal.

De verstreking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.

474795 474806 Uitsnijden van een tumor van het spijsverteringskanaal door technieken van mucosectomie, door middel van endoscopie K 150

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De handeling wordt gecumuleerd met :

a) ofwel een katheterisatie van de galwegen (473734 - 473745) of een procedure die een katheterisatie van de galwegen omvat (473690 – 473701, 473712 - 473723);

b) ofwel een endoscopisch onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal (473056 - 473060), de dunne darm (473093 - 473104), het ileum (473432 - 473443, 474751 – 474762) of van het colon (473174 – 473185, 472452 – 472463).

De verstreking wordt niet gecumuleerd met een verstreking voor een handeling ter aanvulling van een digestieve endoscopie (474736 – 474740, 473874 – 473885, 472393 – 472404, 473211 – 473222, 473270 – 473281, 473292 – 473303, 474773 – 474784, 473675 – 473686, 474891 – 474902, 473815 – 473826, 473911 – 473922, 473955 – 473966, 473970 – 473981), met uitzondering van de behandeling van een fistel of perforatie van het spijsverteringskanaal.

De verstreking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.

474810 474821 Behandeling van een fistel of perforatie van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 150

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

Procedures die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvatten :

- | | | | | |
|---|--------|--|---|-----|
| 474832 | 474843 | Sectie van de musculus cricopharyngeus, door middel van endoscopie | K | 245 |
| De handeling wordt verricht voor een divertikel van Zenker. | | | | |
| De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. | | | | |
| De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie. | | | | |
| De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : | | | | |
| a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745); | | | | |
| b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841). | | | | |
| | | | | |
| 474854 | 474865 | Vernietiging van hooggradige dysplasie van de oesophagus, door middel van radiofrequentie, door middel van endoscopie | K | 245 |
| De handeling wordt verricht voor een oesophagus van Barrett met een aangetoonde hooggradige dysplasie. | | | | |
| De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie. | | | | |
| De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : | | | | |
| a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745); | | | | |
| b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841). | | | | |
| | | | | |
| 474876 | 474880 | Sectie van de muscularis van de oesophagus en van de cardia, na submucosale tunneling (POEM), door middel van endoscopie | K | 345 |
| De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie. | | | | |
| De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor : | | | | |
| a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745); | | | | |
| b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 473690 – 473701, 473830 – 473841). | | | | |
| | | | | |
| 473690 | 473701 | Sectie van de sfincterspier van de papil van Vater, door middel van endoscopie | K | 250 |
| De handeling wordt in het ziekenhuis verricht. | | | | |
| De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie. | | | | |
| De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor : | | | | |
| a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745); | | | | |
| b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473712 – 473723, 473830 – 473841). | | | | |
| De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar. | | | | |

473712 473723 Inbrengen van een prothese in de gal- of pancreaswegen, door middel van endoscopie Art. 20
K 400

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473830 - 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473830 473841 Extractie van een of meer gal- of pancreasstenen tijdens een cholangiopancreatografie door middel van endoscopie K 350

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 - 473723)."

d) De verstrekkingen die tot het specialisme kindergeneeskunde (FJ) behoren :

A	H			
474036	474040	** Punctie van ascitisvocht bij kind jonger dan zeven jaar	K	11,30
474051	474062	** Femorale, jugulaire of longitudinale sinuspunctie bij kind jonger dan zeven jaar.....	K	11,30
474095	474106	** Lumbale punctie, exploratief of therapeutisch, met inbegrip van de naald, bij kind jonger dan zeven jaar	K	31
474110	474121	** Beendermergpunctie bij kind jonger dan zeven jaar.....	K	11,30
474132	474143	** Pericardiale punctie bij kind jonger dan zeven jaar	K	11,30
474154	474165	** Pleurale punctie bij kind jonger dan zeven jaar	K	11,30
474176	474180	** Ventriculaire of subdurale punctie met of zonder inspuiting, bij kind jonger dan zeven jaar	K	11,30
474191	474202	** Punctie van slagader of ader na blootleggen van bloedvat bij kind jonger dan zeven jaar	K	13,56
474213	474224	** Pleurale of peritoneale punctie voor evacuatie, met of zonder spoeling, met of zonder inspuiting, bij kind jonger dan zeven jaar	K	20,34
474250	474261	** Maagcatheterisatie bij kind jonger dan zeven jaar	K	9,04
474272	474283	** Duodenumcatheterisatie bij kind jonger dan zeven jaar	K	16,95
474294	474305	** Intraveneuze perfusie bij kind jonger dan zeven jaar.....	K	16,95
474655	474666	** Medisch toezicht op bloed- of plasma-transfusie bij een kind jonger dan zeven jaar	K	28,25
474331	474342	Exsanguinatietransfusie	K	130
474353	474364	** Rectoscopie met of zonder afname voor biopsie bij een kind jonger dan 7 jaar.....	K	33,90
474390	474401	Tracheale intubatie onder rechtstreekse laryngoscopie (buiten de narcose) bij de pasgeborene (tot de leeftijd van 15 dagen), inclusief de eventuele kunstmatige ademhaling die niet langer dan één uur duurt (mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 211013-211024, 211046, 211724)	K	51

A	H			
474633	474644	Bijkomend honorarium voor tracheobronchiale aspiratie bij een patiënt die in een dienst NIC of functie N* verblijft, naar aanleiding van de verstrekkingen 211013-211024, 211046, 211724	K	35

De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking nr. 474633 - 474644 is slechts eens per dag verschuldigd.

474456	474460	Plaatsen van een navelcatheter bij de pasgeborene buiten de narcose, dat niet mag worden gecumuleerd met de exsanguinotransfusie	K	18
474692	474703	Plaatsing van een perifeer ingebrachte centrale veneuze catheter (PICC) bij de pasgeborene verblijvend in een NIC dienst of in een N* functie	K	30
474493	474504	Biopsieën van duodenum en/of van dunne darm door sonde, inclusief radioscopie, bij kind, jonger dan zeven jaar	K	56,50
474515	474526	Effectieve aanwezigheid in de verloskamer aan het einde van de weeën en op het ogenblik van de uitdrijving en ten laste neming van de pasgeborene, in geval van risicozwangerschap, op voorschrift van de verloskundige, van een geneesheer voor kindergeneeskunde, per pasgeborene	K	52

Die verstrekking mag niet worden gecumuleerd met verstrekking nr. 474250 - 474261.

Onder risicozwangerschap worden verstaan de situaties zoals ze opgenoemd zijn in de bijlage bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie van lokale neonatale zorg (N*-functie) moet voldoen om te worden erkend.

De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met verstrekking nr. 474250 - 474261

474596	474600	Beenderbiopsie met naald bij een kind, jonger dan 7 jaar	K	22,60
--------	--------	--	---	-------

e) De verstrekkingen die tot het specialisme **cardiologie (FL)** behoren :

A	H		K	
475016	475020	** Electriche defibrillatie van het hart, inclusief electrocardiografische controle tijdens bewerking.....	K	50

De verstrekking 475016-475020 kan slechts eenmaal per dag worden aangerekend, ook al werd deze verstrekking meermaals per dag uitgevoerd.

* Krachtspannings- of hypoxieproef, gevolgd door electrocardiografische controles (ten minste vier derivaties) met protocol :

475812	475823	Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere electrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en bloeddrukmetingen, met uittreksel en gestandaardiseerd protocol	K	41,64
--------	--------	---	---	-------

De honoraria voor het electrocardiogram dat gemaakt wordt ter gelegenheid van deze inspanningsproef is inbegrepen in de honoraria voor de inspanningsproef.

De verstrekking 475812-475823 kan niet gecumuleerd worden met de verstrekking 475075-475086, behalve indien het electrocardiogram moet gebeuren omwille van een dringende medische situatie.

476335	476346	Tilt-test op 60° met minimumduur van 45' of tot optreden van syncope, onder continue electrocardiografische controle en niet-invasieve bloeddrukmonitoring, al dan niet met toediening van farmaca, met protocol	K	75
--------	--------	--	---	----

De prestaties 476335 - 476346 en 475532 – 475543 zijn niet onderling cumuleerbaar.

475532	475543	* Farmacodynamische proef bij cardiale scintigrafische stress-test, gevolgd door electrocardiografische controles, met protocol.	K	25
--------	--------	---	---	----

A	H			
475856	475860	Controle van de deugdelijkheid en/of herprogrammatie van een eenkamerpacemaker (SSI), met ondervraging van het geheugen en meting van de stimulatie- en gevoeligheidsdrempel, met protocol en tracés	K	20
475871	475882	Controle van de deugdelijkheid en/of herprogrammatie van een tweekamerpacemaker (DDD) of een driekamerpacemaker (CRT-P), met ondervraging van het geheugen en meting van de stimulatie- en gevoeligheidsdrempel, met protocol en tracés	K	44
475893	475904	Controle van de deugdelijkheid en/of herprogrammatie van een hartdefibrillator, met meting van de stimulatie- en gevoeligheidsdrempel en met evaluatie van de performantie van de defibrillator, met protocol en tracés	K	70

De verstrekkingen 475856-475860, 475871-475882 en 475893-475904 kunnen niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 en 475996-476000.

De verstrekkingen 475856 - 475860, 475871 - 475882 en 475893 - 475904 kunnen niet onderling gecumuleerd worden. Ze mogen alleen door de geneesheer-specialist voor cardiologie worden aangerekend. Ze zijn maximum tweemaal per kalenderjaar vergoedbaar voor de verstrekkingen 475856 - 475860, 475871 - 475882, en driemaal per kalenderjaar voor de verstrekking 475893 - 475904. Deze beperking is niet van toepassing in het jaar na de implantatie en ook niet bij uitzonderlijke urgentie gedocumenteerd in het medisch dossier.

In de verstrekkingen 475856-475860, 475871-475882 en 475893- 475904 is de eventuele uitvoering van een electrocardiogram (verstrekking nr. 475075-475086) inbegrepen.

475974	475985	Percutane plaatsing van (één of meer) blijvende intracavitaire elektrode(n) langs transveneuze weg	K	188
475996	476000	Vervangen van één of meerdere blijvende intracavitaire elektrode(n) via transveneuze weg	K	99

De verstrekking 475996-476000 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekking 589433-589444.

475930	475941	Herpositioneren van één of meerdere hartelektroden, op een andere dag dan de implantatie	K	108
475952	475963	Implantatie langs transveneuze weg van een linker kamer elektrode, verbonden aan een pacemaker of een hartdefibrillator	K	248

De verstrekkingen 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 en 475986-476000 mogen niet gecumuleerd worden met de verstrekking 469114-469125.

Indien de verstrekkingen 475930-475941 en 475952-475963, 475974-475985 en 475996-476000 worden uitgevoerd in dezelfde operatietijd als de verstrekking 354373-354384, wordt elke verstrekking aan 100 % gehonoreerd.

De verstrekkingen 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 en 475996-476000 worden ook vergoed indien zij uitgevoerd worden door een geneesheer-specialist in de heelkunde.

475834	475845	Registratie met kwalitatieve en kwantitatieve analyse van een electrocardiografie met hoge amplitudo via orthogonale afleidingen ter opsporing van abnormale potentialen, bij gedocumenteerd kamerarythmia-risico, met protocol	K	30
--------	--------	---	---	----

De verstrekkingen nrs. 475812 - 475823 en 475834 - 475845 zijn onderling niet cumuleerbaar.

Hartcatheterismen buiten het continu toezicht op de hartfunctie.

Hartcatheterismen met grafisch registreren van de drukcurven op verschillende niveaus, inclusief eventueel de afnamen van bloedmonsters voor doseren, de radioscopische controles met televisie, de electrocardiografische controles, de denudatie en de inspuiting van contrastmiddelen met of zonder krachtsinspanningsproef of farmacodynamische proef, met protocol en tracés (mogen niet worden gecumuleerd met de raadplegingen) :

A	H			
476011	476022	Langs veneuze weg	K	80
476033	476044	Langs veneuze weg met transseptale punctie	K	200
476055	476066	Langs arteriële weg	K	134
476070	476081	Langs veneuze en arteriële weg	K	266

De verstrekkingen 476011-476022, 476033-476044, 476055-476066 en 476070-476081 zijn enkel vergoedbaar indien zij aangevraagd en uitgevoerd worden volgens de in werking zijnde "uidelines" van de "European Society of Cardiology".

In geval van chronisch ischemisch hartlijden zijn de verstrekkingen 476011-476022, 476033-476044, 476055-476066 en 476070-476081 enkel aanrekenbaar na voorafgaandelijk verrichten van minstens één functionele myocardischemie test (fietsproef, stress-echo, stress-myocardscintigrafie) die de ischemie aantoonst.

Indien van deze voorwaarden wordt afgeweken, wordt de omstandige motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard.

476276	476280	Uitgebreid elektrofysiologisch onderzoek zonder ablatie voor het opwekken en beëindigen van tachycardieën met behulp van drie of meer catheters, inclusief afname van bloedstalen, radioscopische en electrocardiografische controles, toediening van farmaca en contraststoffen, met protocol en tracés	K	750
476291	476302	Beperkt elektrofysiologisch onderzoek zonder ablatie tot studie van de sinusknopfunctie en van de atrioventriculaire geleiding met behulp van een of meerdere catheters met inbegrip van de electrocardiografische opnamen	K	120
476313	476324	Diagnose en/of behandeling van tachycardieën door middel van elektrische prikkels via één of meerdere endocavitair geplaatste catheters met inbegrip van de electrocardiografische opnamen	K	120

De verstrekking nr. 476276 - 476280 is niet cumuleerbaar met de raadpleging noch met de verstrekkingen nrs. 212111-212122, 212214 -212225, 476011 - 476022, 476033 - 476044, 476055 - 476066, 476070 -476081 en 476313 – 476324.

De verstrekking nr. 476291 - 476302 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen nrs. 212111-212122, 212214 - 212225, 476276 - 476280 en 476313 – 476324.

De verstrekking nr. 476313 - 476324 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen nrs. 212111-212122, 212214 - 212225, 476276 - 476280 en 476291 – 476302.

Metten van het hartdebiet door de curven van thermodilutie of door de curven van kleurstofdilutie en berekenen van de circulatietijden :

A	H			
476114	476125	Bij rust, minimum twee afzonderlijke metingen.....	K	60
476136	476140	Minimum twee afzonderlijke metingen bij rust en drie metingen bij inspanning	K	150
476151	476162	Berekenen met een computer van parameters van de ventriculaire functie links, uitgaande van high fidelity fysiologische drukken, gemeten met manometrische catheters : maximale stijgsnelheid van de ventriculaire druk links en/of aanwijzingen van isovolumetrische contractiliteit, met protocol.....	K	44
476210	476221	Monitoring Holter : continu electrocardiografisch registreren gedurende ten minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel met magneetband of met ingebouwd geheugen, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracés	K	64
476232	476243	Herhaling binnen een jaar van verstrekking nr. 476210 - 476221	K	48

De verzekeringstegemoetkoming voor verstrekking nr. 476232 - 476243 is alleen maar verschuldigd na de toestemming van de adviserend geneesheer.

De verstrekker moet de adviserend geneesheer een gemotiveerde aanvraag bezorgen waarin de herhaling van het onderzoek wordt verantwoord.

476254	476265	Monitoring Holter : continue electrocardiografische analyse gedurende ten minste 24 uur, door middel van een draagbaar toestel, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van een deel van de tracés.....	K	40
--------	--------	---	---	----

A H

476630	476641	Electrocardiografische mapping van tachy-arytmieën tijdens chirurgie voor hartritmestoornissen met protocol en tracés.....	K 378
--------	--------	--	-------

De verstrekking nr. 476630 - 476641 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen nrs. 589315 - 589326 en 589330 - 589341.

476652	476663	Hartcatheterisatie met endomyocardbiopsie langs veneuze weg	K 150
--------	--------	---	-------

Voor de verstrekkingen nrs.

475016 - 475020, 475532 - 475543, 475812 - 475823, 475834 - 475845, 475856 - 475860, 475871 - 475882, 475893 - 475904, 476011 - 476022, 476033 - 476044, 476070 - 476081, 476114 - 476125, 476210 - 476221, 476232 - 476243, 476254 - 476265, 476276 - 476280, 476291 - 476302, 476313 - 476324, 476335 - 476346, 476630 - 476641, 476652 - 476663,

verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar worden de honoraria verhoogd met 13 %.

f) de verstrekkingen die tot het specialisme **neuropsychiatrie (FM)** behoren :

A	H			
477050	477061	Zitting van elektroconvulsivotherapie	K	103
477050	477061	Zitting van elektroconvulsivotherapie	K	25
477116	477120	* Elektromyografie, door middel van een naaldelektrode	K	63
477131	477142	* Elektro-encefalografie	K	58,5

Een verslag is verplicht.

De verzekering vergoedt slechts éénmaal een EEG (477131-477142) per jaar behalve in één van de volgende situaties :

- a) de patiënt is opgenomen in een erkende functie voor intensieve zorg of in een dienst NIC;
- b) de patiënt heeft (vermoedelijk) epilepsie;
- c) de patiënt heeft een bewustzijnsstoornis.

478052	478063	Registratie van de visuele geëvoeerde potentialen	K	75
478074	478085	Registratie van de auditieve geëvoeerde potentialen	K	75
478096	478100	Registratie van de somatosensitieve geëvoeerde potentialen	K	75
478111	478122	Registratie van de motorische geëvoeerde potentialen	K	75

De registraties van geëvoeerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 en 478111-478122) bevatten een verslag.

De registratie van auditieve geëvoeerde potentialen (478074-478085) wordt niet vergoed in het kader van de systematische opsporing van neonatale doofheid.

De registraties van geëvoeerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 en 478111-478122)) worden slechts eenmaal per dag vergoed.

Een registratie van geëvoeerde potentialen van artikel 20, § 1, f) (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 en 478111-478122) is onverenigbaar met een registratie van geëvoeerde potentialen van andere artikelen (248872-248883, 257795-257806, 258613-258624, 262393-262404, 558574-558585) gedateerd van dezelfde dag.

Een registratie van somatosensitieve geëvoeerde potentialen (558574-558585 of) 478096-478100) is onverenigbaar met een EMG (477116-477120, 558552-558563) gedateerd van dezelfde dag.

De totale waarde van meerdere registraties van geëvoeerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 en 478111-478122) gedateerd van dezelfde dag is K 125.

478133	478144	Polysomnografie tot en met de leeftijd van één jaar	K	180
--------	--------	---	---	-----

De polysomnografie (478133-478144) bevat een continu registreren van ten minste zes uur van EEG, EOG, ECG, oxymetrie en 2 ademhalingsparameters.

De polysomnografie (478133-478144) is niet bedoeld voor de screening op apneu bij de pasgeborene noch voor de systematische zoektocht naar de oorzaak van ALTE (Apparent Life-Threatening Event) bij een zuigeling.

De verzekering dekt één enkele polysomnografie (478133-478144) per jaar.

De verzekering dekt geen polysomnografie (478133-478144) uitgevoerd op dezelfde dag als een verstrekking beschreven in artikel 13 (reanimatie).

A	H		K	
477374	477385	Polysomnografie na de leeftijd van één jaar	K	180

De polysomnografie (477374-477385) bevat een continu registreren van ten minste zes uur van EEG, EOG, ECG, oxymetrie en 2 ademhalingsparameters.

De verzekering dekt één enkele polysomnografie (477374-477385) per jaar.

De verzekering dekt geen polysomnografie (477374-477385) uitgevoerd op dezelfde dag als een verstrekking beschreven in artikel 13 (reanimatie).

477411	477422	Continu elektroëncefalografisch registreren gedurende ten minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel (techniek van het Holtertype) met minimum 4 derivaties, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en uittreksels uit de tracés	K	150
--------	--------	--	---	-----

De verzekering vergoedt slechts éénmaal een continu elektroencefalografische registratie per jaar en per patiënt.

Deze verstrekking mag tijdens de kritische periode van hersenoedeem en post-asfyctische encephalopathie maximaal driemaal worden aangerekend.

477433	477444	Elektro-neuro-oculografie met protocol en uittreksels uit de tracés.....	K	12
477470	477481	* Meten van de (motorische en/of sensitieve) zenuwgeleidingssnelheid en/of myasthenische tests en/of reflex van Hoffman en/of F-golven, één of meer streken, met verslag, ten minste twee tests	K	40
477492	477503	* Meten van de motorische en/of sensitieve geleidingssnelheid, één streek, met verslag.....	K	15
477514	477525	* Meten van de motorische en/of sensitieve geleidingssnelheid, verscheidene streken, met verslag	K	30

De verstrekkingen nrs. 477470 - 477481, 477492 - 477503, 477514 - 477525 zijn onderling niet cumuleerbaar en ook niet met de verstrekkingen van artikel 22, II.

Voor de verstrekkingen nrs. 477116 - 477120 en 477131 - 477142 verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar worden de honoraria verhoogd met 13 %.

De waarde van de verstrekkingen 477116-477120, 477131-477142 en 478096-478100 wordt verhoogd met 50 % wanneer ze uitgevoerd worden op een opgenomen patiënt in een erkende functie voor intensieve zorg."

f)bis de verstrekkingen die tot de bekwaliging van het neurologie specialisme behoren :

477606	Honorarium voor een uitgebreid neurologisch onderzoek, het bepalen van de score op de « Coma-Recovery-Scale revisited » bij een patiënt in een vegetatieve status of minimaal responsieve status in een « expertisecentrum voor comapatiënten » en de bespreking ervan met het behandelteam	K	60
--------	---	---	----

De verstrekking 477606 mag enkel aangerekend worden door de geneesheer-specialist in de neurologie verbonden aan een « expertisecentrum voor comapatiënten », zoals bepaald in het koninklijk besluit van 4 juni 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de afdeling « expertisecentrum voor comapatiënten » moet voldoen om te worden erkend.

De verstrekking 477606 kan éénmaal per week aangerekend worden dat de patiënt in dit expertisecentrum opgenomen is.

De onderzoeksresultaten en besprekingen ervan worden telkens gerapporteerd in het patiëntendossier.

De registraties die voor de erkenning van het expertisecentrum noodzakelijk zijn, de opmaak van het ontslagdocument en de eventuele besprekingen met de familie en de omgeving van de patiënt zijn in dit honorarium inbegrepen.

477724	Honorarium voor de geneesheer-specialist in de neurologie voor de coördinatie van de diagnostische oppuntstelling en van het opstellen van een behandelingsplan door een multidisciplinair beroertezorgteam bij de « intake » van een rechthebbende die wordt opgenomen omwille van een recent cerebrovasculair accident (CVA)	K	86
477746	Honorarium voor de geaccrediteerde geneesheer- specialist in de neurologie voor de coördinatie van de diagnostische oppuntstelling en van het opstellen van een behandelingsplan door een multidisciplinair beroertezorgteam bij de « intake » van een rechthebbende die wordt opgenomen omwille van een recent cerebrovasculair accident (CVA)	K + Q	86 105
477761	Honorarium voor de geneesheer-specialist in de neurologie voor de coördinatie van een multidisciplinair beroertezorgteam om een zorgplan op te stellen voor een rechthebbende die is opgenomen omwille van een cerebrovasculair accident (CVA)	K	86
477783	Honorarium voor de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de neurologie voor de coördinatie van een multidisciplinair beroertezorgteam om een zorgplan op te stellen voor een rechthebbende die is opgenomen omwille van een cerebrovasculair accident (CVA)	K + Q	86 105

De verstrekkingen 477724, 477746, 477761 en 477783 kunnen aangerekend worden door de geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrie neurologie.

Enkel één van de verstrekkingen 477724 of 477746 kan eenmaal worden aangerekend, en dit binnen de eerste 24 uur van de opname omwille van een recent cerebrovasculair accident dat niet langer dan twee weken geleden is opgetreden op basis van klinisch onderzoek, anamnese en/of medische beeldvorming.

Enkel één van de verstrekkingen 477761 of 477783 kan slechts éénmaal worden aangerekend per opname.

De verstrekking 477761 of de verstrekking 477783 kan enkel worden aangerekend vanaf de volgende dag na het uitvoeren van één van de verstrekkingen 477724 of 477746.

De verstrekkingen 477761 en 477783 omvatten een verslag met het zorgplan dat aan het patiëntendossier toegevoegd wordt en dat medegedeeld wordt aan de behandelende huisarts en aan de patiënt en/of zijn omgeving.

De verstrekkingen 477724, 477746, 477761 en 477783 worden enkel aangerekend in een ziekenhuis waarin aan al de volgende voorwaarden wordt voldaan :

- 1° een « neurologische evaluatie » door een geneesheer-specialist in de neurologie of door de geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrie neurologie, wordt uitgevoerd binnen 30 minuten na de ziekenhuisopname;
- 2° CT onderzoeken zijn mogelijk binnen één uur na opname;
- 3° trombolysen kan gebeuren binnen anderhalf uur na de opname;
- 4° een chirurg met expertise in de vasculaire chirurgie en een neurochirurg behoren tot de ziekenhuisgeneesheren van dit ziekenhuis;
- 5° een geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie behoort tot de ziekenhuisgeneesheren van dit ziekenhuis;
- 6° een multidisciplinair beroertezorgteam is beschikbaar, dat bestaat uit minstens :
 - a) een team van neurologen dat gedurende 24 uur per dag beschikbaar is;
 - b) een logopedist, een ergotherapeut en een kinesitherapeut, elk met expertise in beroertezorg;
 - c) een aan dit beroertezorgteam toegewezen verpleegkundige.

477573 Neuropsychologisch onderzoek- K 90

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de neurologie, psychiatrie of geriatrie.

Het technische deel van het onderzoek kan verricht worden door een psycholoog bevoegd in de neuropsychologie.

De handeling is geïndiceerd voor de diagnose van de ziekte van Alzheimer met milde neurocognitieve stoornissen.

De handeling duurt minstens 45 minuten en onderzoekt door middel van gevalideerde en gedetailleerde tests de cognitieve tekorten in de gebieden van :

- a) het geheugen;
- b) de taalvaardigheid;
- c) de aandacht;
- d) de visuospatiaal vaardigheid;
- e) de uitvoeringsfuncties.

De verstrekking wordt gecumuleerd met een verstrekking voor gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie (102933, 102992).

477632 477643 Registratie van een batterij van cognitieve geëvoceerde potentialen volgens verschillende paradigma's, voor diagnostische, prognostische of therapeutische oriëntatie doeleinden K 125

De registratie wordt bewaard samen met zijn analyse en het antwoord op de precieze klinische vraag van de voorschrijver.

De verstrekking 477632-477643 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie.

De verstrekking 477632-477643 mag slechts éénmaal per klinisch syndroom worden aangerekend.

De verstrekking 477632-477643 is niet verenigbaar met een registratie van geëvoceerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 478111-478122, 558574-558585, 558655-558666), noch met een verstrekking van liaisonpsychiatrie of van psychotherapie gedateerd van dezelfde dag.

f)ter de verstrekkingen die tot de bekwaliging van het specialisme psychiatrie behoren :

477632	477643	Registratie van een batterij van cognitieve geëvoeerde potentialen volgens verschillende paradigma's, voor diagnostische, prognostische of therapeutische oriëntatie doeleinden	K	125
--------	--------	---	---	-----

De registratie wordt bewaard samen met zijn analyse en het antwoord op de precieze klinische vraag van de voorschrijver.

De verstrekking 477632-477643 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie.

De verstrekking 477632-477643 mag slechts éénmaal per klinisch syndroom worden aangerekend.

De verstrekking 477632-477643 is niet verenigbaar met een registratie van geëvoeerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 478111-478122, 558574-558585, 558655-558666), noch met een verstrekking van liaisonpsychiatrie of van psychotherapie gedateerd van dezelfde dag.

477654	477665	Registratie van cognitieve geëvoeerde potentialen met het oog op therapeutische follow-up	K	75
--------	--------	---	---	----

De registratie wordt bewaard samen met zijn analyse en de therapeutische beslissing.

De verzekering vergoedt de verstrekking 477654-477665 slechts tweemaal per jaar en per patiënt.

De verstrekking 477654-477665 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie.

De verstrekking 477654-477665 is niet verenigbaar met een registratie van geëvoeerde potentialen (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 478111-478122, 558574-558585, 558655-558666), noch met een verstrekking van liaisonpsychiatrie of van psychotherapie gedateerd van dezelfde dag.

477610	477621	Kwantitatieve elektro-encefalografie met minstens 19 kanalen	K	58,5
--------	--------	--	---	------

De registratie (uittreksels) wordt bewaard samen met zijn visuele en kwantitatieve analyse en het antwoord op de precieze klinische vraag van de voorschrijver.

De verstrekking 477610-477621 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie.

Behalve anders vereist door internationale aanbevelingen, vergoedt de verzekering enkel één kwantitatieve elektro-encefalografie (477610-477621)) per klinisch syndroom en per patiënt.

De verstrekking 477610-477621 is niet verenigbaar met een elektroencefalografie 477131-477142 en 477411-477422), noch met een verstrekking van liaisonpsychiatrie of van psychotherapie gedateerd van dezelfde dag."

g) De verstrekkingen die tot het specialisme reumatologie (FO) behoren :

478030	478041	Standaardevaluatie van het actief ziekteproces, de evolutie en de prognose, door de geaccrediteerde geneesheer-specialist voor reumatologie, bij een patiënt met chronisch inflammatoir reumatisch lijden, met behandelingsplan en schriftelijk verslag aan de huisarts	K	55
--------	--------	---	---	----

De verstrekking 478030 - 478041 mag maximaal twee maal per jaar worden aangerekend bij een patiënt met reumatoïde artritis, spondylitis ankylosans of psoriatische artritis welke behandeld wordt met disease modifying antirheumatic drugs (DMARD's) of met een biologische basisfarmacotherapie (« biologicals ») en mag worden gecumuleerd met het honorarium voor de raadpleging 102653.

Het resultaat van de standaardevaluatie (klinisch-reumatologisch, patiëntevaluatie, interpretatie en behandelingsplan) wordt bewaard in het patiëntendossier.

De verstrekkingen die zijn opgesomd in Hoofdstuk V, artikel 14, littera k, I, § 2, B, 2°, 3°, 4°, 5°, C, 2°, 3°, 4°, 5°, D, 2°, 3°, 4°, 5°, II en III, worden eveneens gehonoreerd wanneer ze worden verricht door een geneesheer die is erkend als geneesheer, specialist voor reumatologie.

478015	478026	Diagnostische punctie of therapeutische punctie van één of meerdere gewrichten van de ledematen bij een patiënt met inflammatoir reumatisch lijden	K	15
--------	--------	--	---	----

De resultaten van het laboratoriumonderzoek en de gegevens van de therapeutische injectie worden vermeld in het medisch dossier.

h) de verstrekkingen die tot het specialisme geriatrie behoren :
i) De verstrekkingen die tot het specialisme medische oncologie behoren :

§ 2. De volgende connexiteitsregels zijn van toepassing:

A. Buiten de verstrekkingen vermeld onder het eigen specialisme inwendige pathologie waarvoor de geneesheer-specialist is erkend, mogen de volgende verstrekkingen van § 1 als verwant worden aangerekend voor de patiënten die de geneesheer-specialist in het kader van zijn eigen specialisme in behandeling heeft :

1. de geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :
 - uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,
 - uit de rubriek e) 475812-475823, 476210-476221, 476254-476265;
 - uit de rubriek f) 477374-477385;
2. de geneesheer-specialist voor pneumologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :
 - uit de rubriek a) 470271,
 - uit de rubriek e) 475812-475823, 476011-476022, 476114-476125;
 - van de rubriek f) 477374-477385, 478133-478144;
3. de geneesheer-specialist voor gastro-enterologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :
 - uit de rubriek a) 470271, 470750-470761, 470772-470783, 470816-470820, 470831-470842;
4. de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde mag eveneens de verstrekkingen uit de rubriek a) alsmede de volgende verstrekkingen aanrekenen :
 - uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822,
 - uit de rubriek e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066, 476070-476081, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265,
 - van de rubriek f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 477374-477385, 478133-478144;
5. de geneesheer-specialist in de geriatrie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen
 - uit de rubriek a) 470271 en 470433-470444
 - uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471310-471321, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,
 - uit de rubriek e) 475812-475823,;
6. de geneesheer-specialist voor cardiologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :
 - uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306 en 471391-471402;
7. de geneesheer-specialist voor neurologie mag eveneens de verstrekkingen uit de rubriek f) aanrekenen;
8. de geneesheer-specialist in de psychiatrie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :
 - van de rubriek f) 477050-477061, 477374-477385, 478133-478144.
9. de geneesheer-specialist in de medische oncologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :
 - uit de rubriek a) 470551-470562, 470654-470665, 470680, 470271, 470514-470525, 470536-470540, 470573-470584, 470595-470606, 470610-470621, 470632-470643, 470691-470702, 470713-470724, 470864, 470956-470960,
 - uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,
 - uit de rubriek e) 475812-475823;
10. de geneesheer-specialist in de reumatologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :
 - uit de rubriek a) 470750-470761, 470772-470783, 470816-470820, 470831-470842.

B.

1. De geneesheer-specialist erkend voor één van de specialismen die tot de inwendige pathologie behoren, houder van een bijzondere beroepstitel mag uit artikel 20, § 1, de verstrekkingen aanrekenen die behoren tot zijn basisspecialisme.
2. de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde houder van een bijzondere beroepstitel pediatrie neurologie mag eveneens de verstrekkingen uit § 1, f) aanrekenen.
3. de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorgen mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :
 - uit de rubriek a) 470271, 470455-470466,
 - uit de rubriek b) 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 471715-471726,
 - uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202, 474213-474224, 474456-474460, 474692-474703.

C. Van de verstrekkingen van artikel 20, § 1, mag de geneesheer-specialist die is erkend voor een ander specialisme dan die van de inwendige pathologie, voor de zieken die hij in het raam van zijn specialisme verzorgt enkel volgende verstrekkingen aanrekenen :

1. de geneesheer-specialist in de heelkunde mag eveneens de verstrekking 470492-470503 aanrekenen;
1. de geneesheer-specialist voor neurochirurgie mag de verstrekking 477131-477142 aanrekenen,
2. de geneesheer-specialist voor anesthesie-reanimatie mag de verstrekkingen, 474051-474062, 474191-474202, 474250-474261, 474294-474305, 474390-474401, 474456-474460 en 474692-474703 aanrekenen.
3. *(opgeheven vanaf 01/11/2016)*
4. de geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde en de geneesheer-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde mogen eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :
 - uit de rubriek a) 470455-470466
 - uit de rubriek b) 471516-471520, 471796-471800,
 - uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202, 474213-474224;
6. de geneesheer-specialist in de acute geneeskunde mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :
 - uit de rubriek b) 471516-471520, 471796-471800,
 - uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202, 474213-474224.

§ 3. *Geschrapt (verplaatst) door KB 18/04/2010*

§ 4. *Geschrapt*

§ 5. *Geschrapt*